



连接器 > 端子 > 连接器端子 > D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

壳体内的端子定位器类型: 卡口

端子大小: 尺寸 20

线径: 28 – 24 AWG

所有 D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号 (50)

产品特性

接触件特性

	30 μin
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子大小	尺寸 20
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1.2 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



壳体内部的端子定位器类型

卡口

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.76 – 1.02 mm[.03 – .04 in]
线径	.08 – .2 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

端子颜色代码	蓝色
--------	----

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 205838-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-8

TE 产品编号 BSA440N0008100B000
912 PLUG

TE 产品编号 5-2151428-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-042F055O-RSM

TE 产品编号 5-2151428-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-042F055O-RSA

TE 产品编号 2151428-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-042F055O-RSA

TE 产品编号 206136-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-7

TE 产品编号 206226-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-7

TE 产品编号 206126-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-28

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 91285-1
INSERT/EXTRACT TOOL ASSEMBLY

TE 产品编号 206485-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-9

TE 产品编号 206437-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-57

TE 产品编号 206426-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-3

TE 产品编号 91503-1
CCII AMPLIMITE 20 DF PIN SKT 28-20 ASSY

TE 产品编号 1579007-9
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 7-2151428-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-042F055O

TE 产品编号 BSA440N0009100B000
912 PLUG

TE 产品编号 206039-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-28

TE 产品编号 206434-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-8

TE 产品编号 2151428-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-042F055O-RSM



该系列中的其他产品

Circular Plastic Connectors Series 2



圆形电源连接器(36)



连接器端子(51)

客户还购买了




TE 产品编号7755894002
MT2000-1.0-X-SP



TE 产品编号NB15574001
RNF-100-3/64-WH-SP



TE 产品编号2-320563-2
TERMINAL,PIDG R 16-14 1/4



TE 产品编号4-745130-2
SHLDING FERRULE,PLTD,BULK PKG




TE 产品编号794222-1
MINI UMNL2 PIN 20-16AWG SN




TE 产品编号1-794222-0
MINI UMNL2 PIN 20-16AWG AU LF




TE 产品编号1658540-1
PIN CONT DUPL PLT STRIP HD-20



TE 产品编号40-0689-000-P00
623 INSULATION INSERT, 12-PIN



TE 产品编号40-0618-000-P00
958 INSULATION INSERT, 8-PIN



TE 产品编号40-0622-000-P00
958 INSULATION INSERT, 8-PIN

文档

产品图纸

SOCKET CONT DUPL PLT STRIP HD-

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658538-2_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658538-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658538-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

[Signal Contacts](#)

英文版本

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本