

1658656-1 ✓ 有效

AMPLIMITE


TE 内部编号 1658656-1

Crimp D-Sub Connectors, Receptacle, Cable-to-Cable, 15 Position,
Size 20 Contact Size, 2 Connector Shell Size, Mating Retention,
Shielded

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器 > D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，20 号插座，外壳尺寸 2



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

位数: 15

端子大小: 尺寸 20

连接器壳体尺寸: 2

[所有 D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，20 号插座，外壳尺寸 2 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|--------|
| 壳体材料配置 | 全部金属外壳 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 连接器和壳体类型 | 母端, 母端 |
| 连接器系统 | 缆到缆 |
| 连接器壳体尺寸 | 2 |
| 可密封 | 否 |

结构特性

| | |
|----|----|
| 位数 | 15 |
|----|----|

主体特性

| | |
|----------|--------|
| 插针材料 | 玻璃填充尼龙 |
| 接合固定特征材料 | 锌合金 |
| 屏蔽电镀材料 | 锡 |

| | |
|--------|----|
| 屏蔽材料 | 钢 |
| 外壳电镀材料 | 锡 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

接触件特性

| | |
|------|-------|
| 端子大小 | 尺寸 20 |
|------|-------|

机械附件

| | |
|--------|------------|
| 接合固定 | 带有 |
| 接合固定类型 | 锁紧螺丝, 锁紧螺丝 |

壳体特性

| | |
|----------|-------------------|
| 外壳材料 | 尼龙 GF |
| 中心线 (间距) | 2.74 mm [.108 in] |

尺寸

| | |
|-----------|----------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 4.83 – 8.38 mm |
|-----------|----------------|

使用环境

| | |
|--------|-----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C [-67 – 221 °F] |
|--------|-----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
| 屏蔽 | 是 |

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|----------|
| 封装数量 | 1 |
| 封装方法 | 包装, 散装套件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) |



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01% (按重量计算), 或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”, 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-035-DCPPS202
D-Sub 压接: 插头, 信号, 15 针脚, 20 号插针, 外壳尺寸 2



TE 产品编号 CAT-035-DCRSS202
D-Sub 压接插座, 信号, 15 针脚, 20 号插座, 外壳尺寸 2



TE 产品编号 747537-2
HDP-20, OVRMLD RCPT SUBASSY, SZ

客户还购买了



TE 产品编号1658660-1
KIT, HDP-20, ENCLSUR, RCPT, SIZE 4



TE 产品编号1658678-1
KIT, HDP-22, ENCLSUR, PLUG, SIZE 1



TE 产品编号1658679-1
KIT, HDP-22, ENCLSUR, PLUG, SIZE 2



TE 产品编号1658654-1
KIT, HDP-20, ENCLSUR, RCPT, SIZE 1



TE 产品编号1658655-1
KIT, HDP-20, ENCLSUR, PLUG, SIZE 1



TE 产品编号1658539-1
PIN CONT DUPL PLT STRIP HD-20



TE 产品编号1658688-1
KIT, HDP-22, ENCLSUR, RCPT, SIZE 1



TE 产品编号206306-5
CPC RECEPT ASSEMBLY SIZE 23-37



TE 产品编号8-5227079-2
COMM BNC PLUG



TE 产品编号EC7721-000
HS032WE1DS050B

文档

产品图纸

[KIT,HDP-20,ENCLSUR,RCPT,SIZE 2](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1658656-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1658656-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1658656-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)



英文版本