




连接器 > 端子 > 连接器端子 > D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，22 号



端子类型: 插针
端子接触部电镀材料: 金 (Au)
壳体内部的端子定位器类型: 卡口
端子大小: 尺寸 22
线径: 28 – 22 AWG

[所有 D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，22 号 \(6\)](#)

产品特性

接触件特性

端子底板材料	镍
端子色带	绿色
接合插针直径	.76 mm[.03 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
	30 μin
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子大小	尺寸 22
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	1.9 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆



机械附件

带导线绝缘	带有
壳体內的端子定位器类型	卡口

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.76 – 1.02 mm[.03 – .04 in]
线径	.08 – .4 mm ²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

端子颜色代码	绿色
--------	----

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 90800-1
PROCrimper TOOL & DIE



TE 产品编号 1103426-2
MALE INSERT, CRIMP, 4-POS. 22DF CONTACTS



TE 产品编号 91520-1
CCII AMPLIMITE HDP-22 PIN SKT 28-22 ASSY



TE 产品编号 90800-2
DIE ASSEMBLY

客户还购买了




TE 产品编号1-87631-0
14 MODIV HSG DR MRKD .100 POL



TE 产品编号6-87523-8
MOD IV RECP PLTD 30 DPLX



TE 产品编号1658674-1
HDP-22, PLUG, SIZE 5, 78 POSN




TE 产品编号5745653-4
DIECAST STRAIN RELIEF KIT, SZ 3




TE 产品编号T4161210008-001
RPC-M12-MR-8CON-PVC-0.5SH



TE 产品编号1658672-1
HDP-22, PLUG, SIZE 3, 44 POSN



TE 产品编号783865-000
FLTWC0311-22-6



TE 产品编号849005-000
202D211-25/42-0



TE 产品编号1-2176490-7
HCL165 100W 100R 5% Cable 150mm



TE 产品编号2-2176489-1
HCL130 70W 150R 5% Cable 150mm

文档

PIN CONTACT, 22-28 AWG, 22 DF, AMPLIMITE

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658670-2_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658670-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658670-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[Circular Hybrid Connectors](#)

英文版本

[1-1773875-1_FORGE_DRAWER_CONNECTORS_CN](#)

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

[3-1773463-3_FORGE_DRAWER_CONNECTORS](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本