




连接器 > 端子 > 连接器端子 > D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，22 号



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 镀金

壳体内部的端子定位器类型: 卡口

端子大小: 尺寸 22

线径: 28 – 22 AWG

[所有 D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，22 号 \(6\)](#)

产品特性

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	.76 mm[.03 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
	100 μin
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	镀金
端子大小	尺寸 22
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	1.9 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件



带导线绝缘	带有
壳体內的端子定位器类型	卡口

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.76 – 1.02 mm[.03 – .04 in]
线径	.08 – .4 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

端子颜色代码	无
--------	---

包装特性

封装方法	件/卷, 带
封装数量	20000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件




KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2266553-7
OC-042F048O-752-
CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号 5-2151014-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
042F048O-RSM



KIT

REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号 7-2151014-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
042F048O



TE 产品编号 90800-1
PROCRIPPER TOOL & DIE



TE 产品编号 91520-1
CCII AMPLIMATE HDP-22 PIN SKT 28-
22 ASSY



TE 产品编号 90800-2
DIE ASSEMBLY



TE 产品编号 2151014-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
042F048O-RSA



TE 产品编号 5748641-1
KIT,RCPT,44P,HDP-22,SHLD ENCLSRE



TE 产品编号 5-2151014-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
042F048O-RSA



TE 产品编号 2151014-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
042F048O-RSM



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No
Crimp

客户还购买了



TE 产品编号747784-3
AMPLI JACKSCREW 4-40 KIT



TE 产品编号493995-000
B-008-14



TE 产品编号224394-E
SRCP 1,27 4 F 1 I2426 137 * 162 1,07
TRA



TE 产品编号328655
TERMINAL,T-N R 2 10



TE 产品编号EL8207-000
HX-CT-50M-9.5-OUT-4

TE 产品编号5748676-2
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 2

TE 产品编号205164-5
AMPLIMITE,ASY,PLUG,109,2

TE 产品编号5747223-3
AMPLI FEM S'LOCK KIT

TE 产品编号2-111626-7
026 2MM 30DP FT

TE 产品编号66105-1
III+ SKT,24-20,30AU>10,LP

文档

PIN CONTACT,22 DF,STRIP,22-28

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658670-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658670-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658670-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

1658670-3

Pin Contact, Gold Flash, Snap-In Contact Retention, Size 22 Contact Size, 28 – 22
AWG, .08 – .4 mm² Wire, Crimp, Brass, Signal

