

1658681-1 ✓ 有效

AMPLIMITE


TE 内部编号 1658681-1

Crimp D-Sub Connectors, Receptacle, Cable-to-Cable, 15 Position,
Size 22 Contact Size, 1 Connector Shell Size, Mating Retention,
Shielded

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器 > D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，22 号插座，外壳尺寸 1



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

位数: 15

端子大小: 尺寸 22

连接器壳体尺寸: 1

[所有 D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，22 号插座，外壳尺寸 1 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|--------|
| 壳体材料配置 | 正面金属外壳 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 连接器和壳体类型 | 母端, 母端 |
| 连接器系统 | 缆到缆 |
| 连接器壳体尺寸 | 1 |
| 可密封 | 否 |

结构特性

| | |
|----|----|
| 位数 | 15 |
|----|----|

主体特性

| | |
|--------|--------|
| 插针材料 | 玻璃填充尼龙 |
| 外壳电镀材料 | 锡 |

接触件特性



| | |
|------|-------|
| 端子大小 | 尺寸 22 |
|------|-------|

机械附件

| | |
|--------|-----|
| 接合固定 | 带有 |
| 接合固定类型 | 安装孔 |

壳体特性

| | |
|----------|-----------------|
| 外壳材料 | 钢 |
| 中心线 (间距) | 2.28 mm[.09 in] |

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
| 屏蔽 | 是 |

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 800 |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-038-DCRSS222
D-Sub 压接插座，信号，26 针脚，22 号插座，外壳尺寸 2




TE 产品编号 CAT-038-DCPPS221
D-Sub 压接：插头，信号，50 针脚，22 号插针，外壳尺寸 1



TE 产品编号 CAT-038-DCRSS221
D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，22 号插座，外壳尺寸 1



TE 产品编号 2198617-9
Ni Plated Plastic Backshell, 9 Way, Str



TE 产品编号 1393738-2
V42254A6000G115=SUB D GEHAEUSE



TE 产品编号 1888306-1
15 HD22 CRIMP SNAP PLUG

客户还购买了



TE 产品编号 205203-3
CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 1



TE 产品编号 207464-2
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SZ 3



TE 产品编号 205204-4
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SIZE 1



TE 产品编号 205206-3
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SIZE 2



TE 产品编号 205205-2
CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 2



TE 产品编号 1658686-3
D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，22 号



TE 产品编号 1658670-1
PIN CONTACT,22 DF,STRIP,22-28



TE 产品编号 1658672-1
HDP-22,PLUG,SIZE 3,44 POSN

文档



产品图纸

[HDP-22,RCPT,SIZE 1,15 POSN](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658681-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658681-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658681-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本