




SFP28

TE 内部编号 1658859-2

SFP, Cage Assembly with Integrated Connector, .8mm [.031in]
Centerline, Signal, Operating Temperature Range -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > SFP+ 堆叠壳体组件



插拔式 I/O 产品类型: 带集成连接器的壳体组件

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

可密封: 否

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[所有 SFP+ 堆叠壳体组件 \(72\)](#)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	堆叠
插拔式 I/O 产品类型	带集成连接器的壳体组件
可密封	否
外形尺寸	SFP

结构特性

光管种类	标准
位数	40
端口数量	2
端口矩阵配置	2 x 1

电气特征

数据速率（最大值）	4 Gb/s
-----------	--------

接触件特性

--	--



端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP
电路应用	Signal

其他

包括的光管	是
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了

TE 产品编号254835-E
STVC 96 M ABC VVW 4-00 EE * * 247
E007 1

TE 产品编号413990-2
STR JACK,SMB,PCB

TE 产品编号414002-1
PLUG,CABLE,RTANG,SMB,AUPLTD

TE 产品编号3-640427-5
05P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

TE 产品编号640456-5
05P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR

TE 产品编号3-641216-5
05P MTA100 HDR ASSY FL/RA LF

TE 产品编号1-794130-1
09P MINI UMNL HDR ASSY BLMT LF

TE 产品编号1376164-1
BATTERY HOLDER ML621 ASSY

TE 产品编号1571527-2
FSM2JSMLTR=TACT SWITCH,SMT,
T&R

TE 产品编号9-2176316-4
MELF SMA-A 330K 1% 50PPM 0207 1W

文档

产品图纸

SFP 2X1 CAGE & LIGHT PIPE KIT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658859-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658859-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658859-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本