




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**
端子接触部电镀材料: **金 (Au)**
导线端子端接区域电镀材料: **锡**
端子大小: **尺寸 20**
线径: **30 – 26 AWG**

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯, 绞线
---------	--------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子大小	尺寸 20
端子基材	铜合金, 黄铜
端子额定电流 (最大值)	7.5 A
	30 μin
接合插针直径	1 mm[.039 in]
导线端子端接区域电镀厚度	1 μm[39.37 μin]
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	.05 – .14 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.22 mm[.05 – .14 in]

操作/应用



电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	2000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1579008-3
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 7-2266734-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F0700



TE 产品编号 2266734-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0700-RSA




TE 产品编号 2266734-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0700-RSM

客户还购买了



TE 产品编号66102-1
III+ PIN,24-20,30AU>10,STRIP



TE 产品编号164153-4
CONTACT, SOCKET, CRIMP, TYPE XI



TE 产品编号963121-1
JUNIOR TIMMER HOUSING 8POS, AS



TE 产品编号2141608-4
5POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,A



TE 产品编号1-1241380-2
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号4-2103015-5
PLUG SUBASSY, E, HVA280-2PHM F



TE 产品编号2141612-2
RADIAL SEAL 25 X 43, CABLE SEAL, YW



TE 产品编号2141630-1
5POS,HVA630,REC HSG ASSY, 180DEG,HVIL



TE 产品编号2358669-3
SHIELDING SLEEVE



TE 产品编号1355555-2
LWL KNICKSCHUTZ

文档

产品图纸

CONTACT, PIN, SZ 20, XI, CRIMP, 26-30

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_166047-1_D.2d_dxf.zip

166047-1

Pin Contact, 30 – 26 AWG, .05 – .14 mm² Wire, Gold (Au), Size 20, Crimp, Brass / Copper Alloy, Power



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166047-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166047-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。