



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

产品类型特性

施加的压力	高
-------	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

端接电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	750 V
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	236.82 – 266.03 CMA
----	---------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 3-925367-0 MOD4 REC HSG 30P	 TE 产品编号 1-926476-2 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 2-926476-0 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 1-925370-6 MOD IV REC.HSG 2X16P
 TE 产品编号 1-925366-9 MOD 4 REC.HSG 1X19P	 TE 产品编号 1-926475-6 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 926476-3 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 1-925370-3 MOD IV REC HSG, 2X13P
 TE 产品编号 1-925369-4 MOD.IV.FEMHSG WITH	 TE 产品编号 1-926475-2 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 1-926475-0 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 1-926476-4 MOD 4 HSG
 TE 产品编号 5-925366-0 MOD.HSG 50 P.	 TE 产品编号 925366-2 MOD 4 REC.HSG 1X02P	 TE 产品编号 926476-9 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 925367-4 MOD 4 REC.HSG 2X04P
 TE 产品编号 925370-6 MOD.IV REC HSG, 2X6P	 TE 产品编号 843473-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 925370-8 MOD IV REC HSG, 2X8P	 TE 产品编号 926476-4 2X4P MODU 4 HSG.


该系列中的其他产品 | [AMPMODU IV/V](#)



PCB 板端连接器及母端(517)



板对板接头和插座(517)



标准矩形连接器(8)




电源端子(206)



矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(392)



连接器硬件(10)



连接器端子(270)

客户还购买了



TE 产品编号HDP24-24-31PE
REC, 31P, BLK, E, 16, P



TE 产品编号CAT-HST-RNF3000
RNF-3000 Heat Shrink Tubing




TE 产品编号DT04-6P-CE09
REC, 6P, BLK, E, XCAP



TE 产品编号5502830001
RPS-1K-16-10/2.0-9



TE 产品编号7574442007
RAYRIM-NR8-0-STK



TE 产品编号281786-5
PLUG HE14 IDC 180 5 P AWG 28-26



TE 产品编号2-1478763-5
METAL BACKSHELL 25 WAY 45 DE

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_166310-3_R.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_166310-3_R.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166310-3_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU Interconnetion System](#)

[AMPMODU Interconnetion System](#)

英文版本