




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器系统: **板对板**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

工组温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1579008-5
EXTRACTION TOOL


客户还购买了



TE 产品编号K1166376
Switch lever 3 DF VK-Teil 35-500-075



TE 产品编号K1161007
Battery Disconnecter 35-225-100-R




TE 产品编号177766-1
ELECTRO TAP ASSY



TE 产品编号323173
STRATO-THERM, HR 4 1/4 NIPL



TE 产品编号710025-3
XCT 50-6



TE 产品编号735410
ELECTRO TAP ASSY



TE 产品编号1102855-1
AWZG-HD.M-RSZ



TE 产品编号1-1337452-0
BNC Ins BHSkt 50Ohm Nickel Gol



TE 产品编号1579008-5
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号1658621-9
40 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

文档

- 产品图纸
- IEC-F F.CONT.COSI
- 英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_166632-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_166632-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_166632-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

48 Pos. Receptacle Connector With 1 x 1 mm ACTION PIN Feature

英文版本

应用规格

英文版本