


[连接器](#) > [端子](#) > [连接器端子](#)端子接触部电镀材料: **金**壳体内部的端子定位力: **带有**壳体内部的端子定位器类型: **卡口**

线径: 17 AWG

端子基材: **黄铜**

## 产品特性

### 接触件特性

端子长度	26.7 mm[1.05 in]
端子接触部电镀材料	金
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

壳体内部的端子定位器类型	卡口
--------------	----

### 尺寸

	1.1 – 1.8 in
线径	17 AWG

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

焊接工艺特性	浸焊
电路应用	Signal

### 包装特性

封装方法	零散零件
------	------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件



## 客户还购买了



TE 产品编号CH02084001  
VERSAFLEX-2-0-SP



TE 产品编号5-2176243-5  
CRGS0603 5% 33K



TE 产品编号4-1415037-1  
PTMV0730



TE 产品编号41333-4  
RING IS 18-14 10 .020NPST



TE 产品编号C33802-000  
AES-IR550-C23-BUTTON



TE 产品编号1622719-1  
LR2 1% 24R



TE 产品编号225664-2  
N SERIES JACK W/P TR



TE 产品编号5225662-2  
N SER PLUG W/P TR

## 文档

### 产品图纸

[IEC-F M.CONT.COSI](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_166635-1\\_E.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_166635-1\\_E.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_166635-1\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。