



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

产品类型特性

|       |    |
|-------|----|
| 施加的压力 | 标准 |
|-------|----|

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
|---------|-------|

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 端接电阻      | 12 mΩ   |
| 介质耐压（最大值） | 750 V   |
| 绝缘电阻      | 5000 MΩ |
| 工作电压      | 250 VAC |

接触件特性

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 端子类型         | 插座              |
| 端子接触部电镀材料    | 金 (Au)          |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡               |
| 端子基材         | 磷青铜             |
| 端子额定电流（最大值）  | 3 A             |
| 接合方柱尺寸       | .64 mm[.025 in] |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 线缆 |



机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|    |                   |
|----|-------------------|
| 线径 | 59.2 – 177.62 CMA |
|----|-------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
|-------------|-----------------------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 200  |
| 封装方法 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 2-926475-8<br>MOD 4 HSG             | <br>TE 产品编号 1-926476-5<br>MOD 4 HSG            | <br>TE 产品编号 1-926476-1<br>MOD 4 HSG             | <br>TE 产品编号 3-926476-0<br>MOD 4 HSG              |
| <br>TE 产品编号 1-925369-3<br>MOD 4 REC.HSG 1X13P  | <br>TE 产品编号 3-926476-6<br>MOD-4 HOUSING 2X36P | <br>TE 产品编号 926476-2<br>2X2P AMPMODU IV HSG    | <br>TE 产品编号 2-925370-4<br>MOD IV REC HSG, 2X24P |
| <br>TE 产品编号 926475-2<br>PLUG                  | <br>TE 产品编号 3-926475-0<br>MOD 4 HSG          | <br>TE 产品编号 1-925369-5<br>MOD 4 FEM HOUSING   | <br>TE 产品编号 1-925370-2<br>MOD IV REC.HSG 2X12P |
| <br>TE 产品编号 2-925367-0<br>MOD 4 REC.HSG 2X20P | <br>TE 产品编号 925370-9<br>MOD IV REC HSG, 2X9P  | <br>TE 产品编号 1-925366-0<br>MOD 4 REC.HSG 1X10P | <br>TE 产品编号 1-926476-0<br>MOD 4 HSG            |
| <br>TE 产品编号 925370-7<br>MOD IV REC.HSG.2X7P   | <br>TE 产品编号 1-925367-0<br>MOD 4 REC.HSG 2X10P | <br>TE 产品编号 925366-4<br>MOD 4 REC. HSG 4P.    | <br>TE 产品编号 925367-7<br>MOD 4 REC.HSG 2X07P    |

该系列中的其他产品 | [AMPMODU IV/V](#)




PCB 板端连接器及母端(143)



插入和拔出工具(4)




电源端子(171)



背板连接器壳体(1)



连接器盖帽(5)




连接器硬件(8)



连接器端子(211)

客户还购买了



TE 产品编号5069834023  
CGPT-4.8/2.4-0-SP




TE 产品编号34104  
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号130094  
PIDG RING



TE 产品编号280358  
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW 2 POS



TE 产品编号280366  
AMPMODU II REC. HSG DUAL ROW, 16 POS.



TE 产品编号353907-1  
CT 1.5MM REC CONT CRIMP TYPE



TE 产品编号862004-1  
RECEPTACLE



TE 产品编号1375820-5  
CST-100 II HOUSING 5 POS



TE 产品编号9-1768016-1  
CSL-06925P-9



TE 产品编号1478769-4  
ANTI-VIB NYLON GLD 20MM BLK

文档



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_167023-1\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_167023-1\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_167023-1\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本