



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1670249-2

12 V, 70 Position, Automotive Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, Black, Wire & Cable, Power & Signal, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 CONNECTOR SYSTEM, RECEPT AND TAB



标称电压架构: 12 V

连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 70

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

[所有 GET .64 CONNECTOR SYSTEM, RECEPT AND TAB \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	无尖刃主体, 端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	70
行数	10

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------



主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	.64mm, 2.8mm, 6.3mm, 9.5mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm, 2.8 mm, 6.3 mm, 9.5 mm[.025 in][.11 in][.25 in][.374 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A, 30 A

机械附件

端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF35
------	------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	USCAR-2
------------	---------

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (2.05% in 17073830614) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1670252-1
70POS,MIXED,TAB HSG

该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)

 汽车信号和电源接头(3)	 汽车端子(31)	 汽车连接器护套(86)	 汽车连接器盖帽(5)
---	--	--	---


客户还购买了



TE 产品编号7501716003
RBK-ILS-125-NR4-0-75MM



TE 产品编号185875-1
26POS MQS REC



TE 产品编号969022-1
MT3 REC 1.6 Contact SRC Au



TE 产品编号1-1355849-1
AMP MCP 9.5, CONTACT, LANCELESS



TE 产品编号1-1418480-1
7 POS MIXED REC HSG CODA



TE 产品编号1438299-4
GET MALE TERM, B, SN



TE 产品编号1452348-1
5POS HEADER BLOWER SWITCH CONN



TE 产品编号1718350-1
MCON 1.2 CB TAB STC SN



TE 产品编号2-2236706-1
2-POS. SEALED 2.8MM USCAR CLEAN BODY FOR



TE 产品编号1-2299782-1
8POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD

文档

产品图纸

70POS,MIXED,REC. HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1670249-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1670249-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1670249-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本