




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 镀金

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
施加的压力	标准
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

端接电阻	12 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 V
工作电压	250 VAC

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]



端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.49 µin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子长度	11.9 mm[.468 in]
压线筒类型	Open
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	镀金
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
壳体內的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

线径	394.71 – 1184.12 CMA
----	----------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

包装特性

封装数量	17500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-926476-5 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 1-926476-1 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 2-926475-8 MOD 4 HSG	 TE 产品编号 3-926476-6 MOD-4 HOUSING 2X36P
 TE 产品编号 926476-2 2X2P AMPMODU IV HSG	 TE 产品编号 2-925370-4 MOD IV REC HSG, 2X24P	 TE 产品编号 926475-2 PLUG	 TE 产品编号 1-925369-3 MOD 4 REC.HSG 1X13P



TE 产品编号 3-926476-0
MOD 4 HSG




TE 产品编号 1-925369-5
MOD 4 FEM HOUSING



TE 产品编号 1-925370-2
MOD IV REC.HSG 2X12P



TE 产品编号 2266308-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F062O-RSM




TE 产品编号 7-4151330-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-042F062O




TE 产品编号 3-926475-0
MOD 4 HSG



TE 产品编号 925370-9
MOD IV REC HSG, 2X9P



TE 产品编号 216038-1
MOD-4 HSG+PULL TAB




TE 产品编号 2-925367-0
MOD 4 REC.HSG 2X20P



TE 产品编号 1-926476-0
MOD 4 HSG




TE 产品编号 1-925366-0
MOD 4 REC.HSG 1X10P



TE 产品编号 1-925367-0
MOD 4 REC.HSG 2X10P

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V




PCB 板端连接器及母端(517)



插入和拔出工具(4)



电源端子(206)



背板连接器壳体(1)



连接器盖帽(11)



连接器硬件(10)



连接器端子(270)

客户还购买了



TE 产品编号167021-2
MOD-4 REC.CONT.SCP.

TE 产品编号953466-1
18W MQS HEADER ASS

TE 产品编号CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board,
with Mating Alignment, SL156

TE 产品编号967688-2
4pos MQS .63 header 90deg SMD

TE 产品编号1445856-1
STR RELIEF ASY,STRAIGHT SZ 11

TE 产品编号1445807-3
PLUG,11-9,LG INS,STD KEY

TE 产品编号87756-2
MOD IV RECP PLTD 30 SEL

TE 产品编号2213771-3
AV22 SPL 3A NO LED

TE 产品编号280631
AMPMODU II COSI PIN HSG, SGL
ROW, 8 POS.

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_167300-6_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_167300-6_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_167300-6_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本

167300-6

Socket Contact, Gold (Au), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire,
24 – 20 AWG, .2 – .6 mm² Wire, 394.71 – 1184.12 CMA, AMPMODU IV/V

