



端子和接头 > 接头



线径: .5 – .34 mm²

可密封: 是

端子基材: 铜合金

主要产品颜色: 红色

产品特性

产品类型特性

|     |   |
|-----|---|
| 可密封 | 是 |
|-----|---|

结构特性

|      |         |
|------|---------|
| 接头配置 | 单一化到单一化 |
|------|---------|

主体特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 产品重量   | 5.2 g          |
| 绝缘材料   | 热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯 |
| 主要产品颜色 | 红色             |

接触件特性

|       |        |
|-------|--------|
| 端子基材  | 铜合金    |
| 压线筒类型 | Closed |

端接特性

|        |        |
|--------|--------|
| 线缆端接方法 | 压接, 焊接 |
|--------|--------|

尺寸

|      |                    |
|------|--------------------|
| 线径   | .5 – .34 mm²       |
| 产品长度 | 105.92 mm[4.17 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 完全绝缘                       |
| 工组温度范围 | -55 – 150 °C[-67 – 302 °F] |

行业标准



|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的接头 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 10  |
| 封装方法 | Box |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (37% in Solder)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


配套部件



TE 产品编号 EG8162-000  
[HL1920E-230V-EURO](#)




客户还购买了



TE 产品编号094341-000  
55A1132-20-3/6/9-9




TE 产品编号2562-201-2031L  
CONT SOC ASSY



TE 产品编号333004-004  
55A1811-20-9-9



TE 产品编号NB10132001  
ATUM-24/6-0-STK




TE 产品编号433426-000  
TTP600CL-10



TE 产品编号100503L  
CONT SOC ASSY



TE 产品编号36149  
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6



TE 产品编号634051-000  
202K121-25/225-0



TE 产品编号38941-20L  
CONT PIN



TE 产品编号587763-000  
CWT-11-W122-5

文档

产品图纸

D-150-0236

英文版本

数据表/目录页

1654025\_Sec8\_D-150

英文版本

1654025\_Sec8\_D-150\_D-500\_DK-621

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

Installation Procedure for TE Connectivity Shielded Cable Splice Kits with Mini-Seal Crimp Primary Splices

英文版本