

170014-6 ✓ 有效

FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 110

TE 内部编号 170014-6

Quick Disconnects, Tab, 20 – 16 AWG Wire Size, .51 – 1.31 mm<sup>2</sup>


Wire Size, Mating Tab Width 2.8 mm [.11 in], Straight, Brass,

FASTIN-FASTON 110

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .51 – 1.31 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

插入力	正常
-----	----

### 结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

### 接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm [.11 in]
对接公端厚度	.51 mm [.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

### 端接特性



产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

锁定枪高度	2.1 mm[.083 in]
带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

### 尺寸

端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品长度	20.5 mm[.807 in]
兼容的绝缘直径范围	2.01 – 3 mm[.079 – .118 in]
线径	.51 – 1.31 mm <sup>2</sup>

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

### 包装特性

封装数量	5000
封装方法	带/卷

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

TE 产品编号 62447-2  
 AMVAR FF 187 TAB 22-16AWG TPBR

TE 产品编号 160719-3  
 FASTIN FASTON (FF) TAB 20/16 AWG BR

TE 产品编号 2150073-1  
 OCEAN\_2.0\_Applicator-E-100F140F-REM

TE 产品编号 2150073-2  
 OCEAN\_2.0\_Applicator-E-100F140F-REA

TE 产品编号 62443-1  
 AMVAR FF 187 TAB 12-10AWG TPBR

TE 产品编号 7-2150073-7  
 OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-100F140F

TE 产品编号 7-2150073-1  
 OCEAN\_2.0\_Applicator-E-100F140F

TE 产品编号 7-2150073-2  
 OCEAN\_2.0\_Applicator-E-100F140F

## 该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 110

压接端子护套(34)


快速断开(83)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(5)

汽车连接器护套(6)


## 客户还购买了



TE 产品编号1394048-1  
12POS MOS REC



TE 产品编号4-1879073-7  
THS10 4K7 5%



TE 产品编号929985-1  
RECEPTACLE CONTACT 1,5MM DIA



TE 产品编号2236793-3  
SMARTSEAL TERMINAL



TE 产品编号5-965908-2  
MOS0,63 Au tab LL EDS 0,5-0,75



TE 产品编号160366-2  
FF 110 SR. REC 22-20AWG TPBR



TE 产品编号1-2291193-3  
SMARTSEAL TERMINAL



TE 产品编号2305881-1  
CVTY PLUG,090 SERIES,CVTY DIA,1,  
GRY



TE 产品编号1-1355524-3  
MOS ABDECKKAPPE 12P



TE 产品编号1217825-1  
FLUORESCENT TUBE SOCKET  
TERMINAL

## 文档

### 产品图纸

[FF 110 TAB 20-16AWG PTBR](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_170014-6\\_AP.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_170014-6\\_AP.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_170014-6\\_AP.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

## 产品规格



**产品规格**

英文版本