

170021-1 ✓ 有效

SHUR-PLUG 180

TE 内部编号 170021-1

Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Shur-Plug, Mating Pin Diameter

4.7 mm [.185 in], 20 – 16 AWG Wire Size, .5 – 1.3 mm² Wire Size,

SHUR-PLUG 180

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 压接电线插针、公端和插针



压接导线端子类型: Shur 插头

接合插针直径: 4.7 mm [.185 in]

兼容的绝缘直径范围: 2.2 – 3.1 mm, 3.1 mm [.087 – .122 in, .122 in]

线径: .5 – 1.3 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容

绞线

结构特性

与线缆类型兼容

分离式导线

接触件特性

压接导线端子类型

Shur 插头

接合插针直径

4.7 mm [.185 in]

压线筒类型

Open

端子电镀材料

锡

端子方向

直式

机械附件

带导线绝缘

带有

尺寸

兼容的绝缘直径范围

2.2 – 3.1 mm, 3.1 mm [.087 – .122 in] [.122 in]

线径

1021 – 2582 CMA

端子材料厚度	32 mm[.012 in]
--------	----------------

产品总长度	17 mm[.669 in]
-------	----------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---------------------------------------------------------	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---------------------------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG 180



专用端子(1)




压接电线插针、公端和插针(37)



压接端子护套(6)

客户还购买了

TE 产品编号1-1318115-9
DYNAMIC D-2100 TAB HSG 20P F/HTE 产品编号0462-201-16141
SOC, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, NITE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHTTE 产品编号HD34-24-31PT-072
REC, 31P, AL, T, THD ADPT, DRAIN,
16, PTE 产品编号170924-1
MNL 2 POS NATURAL PIN HSGTE 产品编号331401
SOLISTRAND RING 26-22 #6TE 产品编号170021-2
SHUR PLUG RECEPTACLE 20-16 AWG
TPBRTE 产品编号170823-2
250 FASTON SLEEVE, REC.,
TRANSPARENTTE 产品编号60252-1
103 FASTON REC 22-18 AWG TPBRTE 产品编号170148-1
MATE-N-LOK SOC LP

文档

产品图纸

SHUR PLUG RECEPTACLE 20-16 AWG TPBR

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_170021-1_D.2d_dxf.zip



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170021-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170021-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[4mm DIA. SHUR & RECEPTACLE](#)

英文版本

[4mm DIA. SHUR & RECEPTACLE](#)

日语

产品规格

日语