




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: PCB 插针

PCB 厚度（建议）： 1.6 mm [.063 in]

PCB 孔直径: 1.2 mm [.047 in]

兼容的绝缘直径（最大值）： 2.3 mm [.09 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.6 – 2.3 mm [.063 – .09 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

端子底板材料厚度	.5 μm[19.68 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[31.5 μin]
PCB 端子类型	PCB 插针
端子电镀材料	后镀锡
端子底板材料	镍
端子尺寸	小型
端子方向	直式

端接特性

产品端接到	印刷电路板
-------	-------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

板下延伸	1.25 mm[.049 in]
------	------------------



PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
PCB 孔直径	1.2 mm[.047 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.3 mm[.09 in]
兼容的绝缘直径范围	1.6 – 2.3 mm[.063 – .09 in]
线径	.2 – .6 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	6000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 925819-3
MINI AMP-IN 26-22 AWG

TE 产品编号 154645-2
AMP-IN TERMINAL

TE 产品编号 172020-1
13P MINI AMPIN HEADER HSG

TE 产品编号 3-794121-1
TERMINAL, MINI AMP-IN 2000 22-18 AWG

TE 产品编号 350566-3
MINI AMP-IN 22-18 PTPBR

TE 产品编号 3-350566-1
MINI AMP-IN 22-18 PTLF/PHBZ

TE 产品编号 170197-2
MINI AMP-IN 24-20 AWG

TE 产品编号 3-794122-1
MINI AMPIN 2000,26-22AWG,PHBRZ

TE 产品编号 3-640311-1
MINI AMP-IN 22-18 AWG . 008PTPPHBZ

TE 产品编号 640311-5
MINI AMP-IN 22-18 AWG POST TIN PLTD

客户还购买了

TE 产品编号063725P029
ES2000-NO.2-B9-0-95MM

TE 产品编号1-170140-2
187 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG, TPPHBZ

TE 产品编号9-1447182-0
FSN-11.5A-16=JUMPER NOMEX

TE 产品编号6376357-4
025/090 26 pos Cap Assy H 6 Au

TE 产品编号2286797-5
HSD,HDR ASSY,90DEG,COD E

TE 产品编号2286797-3
HSD,HDR ASSY,90DEG,COD C

TE 产品编号9-1447185-6
FSN-22.5A-25=JUMPER NOMEX

TE 产品编号CU4597-000
ES1000-NO.4-B7-X-70MM

文档



产品图纸

MINI AMP-IN 24-20 AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170197-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170197-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170197-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

CRIMPING OF MINIATURE AMP-IN* TERMINAL

英文版本

CRIMPING OF MINIATURE AMP-IN* TERMINAL

日语