

170258-1 ✓ 有效

FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 250

TE 内部编号 170258-1

Quick Disconnects, Receptacle, 14 – 12 AWG Wire Size, 2.1 – 3.31 mm<sup>2</sup> Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Straight, Brass, FASTIN-FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2.1 – 3.31 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

端子方向: 直式

## 产品特性

### 结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

### 接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm [.25 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



接合固定类型

锁定枪

## 尺寸

端子材料厚度

.33 mm[.013 in]

产品长度

21.5 mm[.846 in]

兼容的绝缘直径范围

2.9 – 3.8 mm[.114 – .15 in]

线径

2.1 – 3.31 mm<sup>2</sup>

## 使用环境

绝缘选项

非绝缘

工作温度范围

-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

## 包装特性

封装数量

5000

封装方法

带/卷

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件




## 该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(211)




快速断开(254)



插入和拔出工具(2)

## 客户还购买了



TE 产品编号284224-5  
24 POS. REC. CONN. ASS' Y FOR AIR BAG



TE 产品编号3-2112780-7  
18POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEALED



TE 产品编号CH03586001  
QSZH-125-NR3-40MM



TE 产品编号4-1924067-1  
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号1823894-1  
4POS, HSD, CAVITY BLOCK



TE 产品编号1823895-1  
HSD, SHIELD, CONTACT



TE 产品编号2301724-6  
16POS, 060 SERIES, REC HSG, UNSLD



TE 产品编号936459-2  
MQS 3P COVER HSG



TE 产品编号1-2004174-1  
HVTT-AHN-204



TE 产品编号D377763001  
55E0219-1.50-1(NS)

## 文档

### 产品图纸

[FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_170258-1\\_S.2d\\_dxf.zip](#)





英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_170258-1\\_S.3d\\_jgs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_170258-1\\_S.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

[Crimping of Positive Lock Receptacle Contact](#)

英文版本

**应用规格**

英文版本

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

**应用规格**

日语

**应用规格**

日语

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

### 使用说明书

**客户手册 (非美国)**

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语