170263-2 ✔ 有效

TE 内部编号 170263-2

Socket Contact, Tin (Sn), 250 VAC, 30 – 26 AWG, .05 – .15 mm²

Wire, Phosphor Bronze, Signal, -20 – 105 °C [-4 – 221 °F]

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子 > 连接器端子

端子类型：**插座**

端子接触部电镀材料：**锡 (Sn)**

导线端子端接区域电镀材料：**锡**

工作电压：250 VAC

线径：30 – 26 AWG

产品特性

电气特征

绝缘电阻	500 MΩ
介质耐压（最大值）	750 VAC
工作电压	250 VAC

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

产品端接到	线缆

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1 – 1.4 mm[.039 – .055 in]
线径	.05 – .15 mm²

使用环境

工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

包装特性

封装方法	带
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2-172486-2
2P REC HSG CRIMP EI SER BLACK

TE 产品编号 4-171822-5
EIS REC. HSG 5P-BLUE

TE 产品编号 8-171822-4
EIS REC HSG 4P RED



TE 产品编号 4-172486-2
2P REC HSG CRIMP EI SERBLUE

TE 产品编号 2151084-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F062O-RSA

TE 产品编号 6-171822-4
EIS REC HSG 4P RED



TE 产品编号 6-172486-3
3P REC HSG CRIMP EI SER GREEN

TE 产品编号 8-171822-9
EIS REC HSG 9P RED

TE 产品编号 4-171822-3
EIS REC. HSG 3P-BLUE

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 5-171822-0
10P REC HSG BLUE EIS

TE 产品编号 4-171822-6
EIS REC. HSG 6P-BLUE

TE 产品编号 8-171822-7
EIS REC HSG 7P RED

TE 产品编号 8-171822-3
EIS REC. HSG 3P-RED

TE 产品编号 171880-8
E.I.SERIES CONN.REC.8P



TE 产品编号 7-2151084-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-042F062O



TE 产品编号 171822-6
EIS REC. HSG 6P-NATURAL

TE 产品编号 172486-2
2P REC HSG CRIMP EI SER



TE 产品编号 1-171822-2
EIS REC. HSG 12P-NATURAL

TE 产品编号 2151084-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F062O-RSM

客户还购买了

TE 产品编号171822-3
EIS REC. HSG 3P-NATURAL

TE 产品编号1747066-2
GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 2P NATUR

TE 产品编号1747066-4
GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 4P NATUR

TE 产品编号1747066-6
GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 6P NATUR

TE 产品编号1-1747066-2
GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 2P RED



TE 产品编号CAT-G7534A-P729
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号2-1747066-4
GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 4P BLUE

TE 产品编号2151127-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-046F070F-RSM



TE 产品编号3-1971030-4
4POS Plug Housing for GIC 2.0 EV Series

文档

产品图纸

E.I.S. CONTACT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170263-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170263-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170263-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

1-1773972-5_EIS_Connectors_Brochure

英文版本

产品规格

Crimping of AMP EI Series Connector Contacts

日语

应用规格

日语

使用说明书

AMP ''EI'' Series Connector

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本