

1703014-1 ✓ 有效

AMP | Round Connector System


TE 内部编号 1703014-1

Automotive Terminals, Pin, Pin Diameter 1.5 mm [.059 in], 17 – 13 AWG Wire Size, 1 – 2.5 mm² Wire Size, Sealable, Round Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 汽车端子 > 圆形连接器系统，插针和插座



端子类型: 插针

接合插针直径: 1.5 mm [.059 in]

端子传导: 25 – 40 A (正常功率)

线径: 1 – 2.5 mm²

[所有 圆形连接器系统，插针和插座 \(53\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

端子大小	1.5mm
端子制造	冲压成形
典型额定电流	34 A
压接类型	F 型压接
端子类型	插针
接合插针直径	1.5 mm[.059 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3 mm [.087 – .118 in]
线径	1 – 2.5 mm ²
线径查找	13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装数量	3500
封装方法	Reel

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C4962-CH8172
Circular DIN Housings



TE 产品编号 3-1579007-7
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 58606-1
PROCRIMP 1.5 & 2.5MM PIN/SEAL



TE 产品编号 1718230-1
1,5MM PIN HSG 5-7 POS ASSY



TE 产品编号 1544676-1
1.5 MM PIN HSG 7W SEALED



TE 产品编号 2151345-1
OCEAN_2_0_APPLICATOR-S-100F1700



TE 产品编号 2151345-2
OCEAN_2_0_APPLICATOR-S-100F1700



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 5-2151345-1
OCEAN_2_0_APPLICATOR-S-100F1700



TE 产品编号 5-2151345-2
OCEAN_2_0_APPLICATOR-S-100F1700



TE 产品编号 58606-2
PC DIE 1.5 & 2.5 PIN W/S



TE 产品编号 7-2151345-7
OCEAN_2_0_SPARE_PART_KIT-100F1700



TE 产品编号 7-2266057-7
OC-100F1700-752-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号 1544677-1
1.5 MM PIN HSG 7P SEALED


该系列中的其他产品 | Round Connector System



插入和拔出工具(8)



汽车端子(53)



汽车连接器护套(13)




汽车连接器盖帽(3)



连接器密封件和盲堵(3)

客户还购买了

TE 产品编号3-967650-1
Circular DIN HousingsTE 产品编号965785-1
ABDECKKAPPE 180GRDTE 产品编号929968-1
圆形连接器系统，插针和插座TE 产品编号2-1437712-0
MP1LA-1006XX=CONN. 6W FEMA
BLKTE 产品编号341299-1
POSILOK RECPT MK II .250TE 产品编号1-2819196-8
3 W ABS CABLE ASSY MBB 9.000TE 产品编号2-2819195-6
2 W ABS CABLE ASSY MBB 10.000

文档

产品图纸

[DIA 1.5MM CONTACT PIN,ASSY](#)

德语

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1703014-1_A3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1703014-1_A3.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1703014-1_A3.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本