



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .51 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	26.4 mm[1.039 in]
兼容的绝缘直径范围	2.1 – 3.4 mm[.083 – .134 in]
端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
线径	.51 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	6000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 171444-1 FF 250 TAB HSG 14P ASSY CONN	 TE 产品编号 7-2150041-8 OCEAN_2.0_OV_CRIMPER_OPTION-110F180OV	 TE 产品编号 1-171433-5 FF TAB HSG 6P NYLON GREEN	 TE 产品编号 140885-5 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLACK
 TE 产品编号 1-180908-0 FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号 180908-5 FF 250 TAB HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 180916 FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT	 TE 产品编号 171897-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT
 TE 产品编号 174197-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 180906-5 FF 250 TAB HSG 6P NYLON BLACK	 TE 产品编号 172384-1 CONNECTOR .250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 180906 FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT
 TE 产品编号 172135-1 FF 250 REC HSG 8P NYLON NAT	 TE 产品编号 171190-4 FF 250 TAB HSG 6P NYLON BLUE	 TE 产品编号 180916-5 FF 250 TAB HSG 1P NYLON BLACK	 TE 产品编号 180940-5 FF 250 TAB HSG 3P NYLON BLACK
 TE 产品编号 178025-1 FF 250 CAP HSG DBL 6P NAT	 TE 产品编号 172219-1 FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 172129-1 250 FASTON HSG, CAP 2P NATURAL	 TE 产品编号 163008 FF 250 TAB HSG 8P NYLON CLEAR

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(215)




插入和拔出工具(2)


客户还购买了




TE 产品编号170342-1
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR




TE 产品编号171898-1
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT



TE 产品编号172127-1
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号172130-1
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号172134-1
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON NAT




TE 产品编号1544361-2
2W 8MM NG2 REC.ASS.BROWN



TE 产品编号1544361-3
2 W 8MM NG2 REC.ASS.GREY



TE 产品编号2415556-2
7POS,TH 025,REC HSG,UNSLD



TE 产品编号174199-1
250 FASTON HSG.,REC.,3 POS,
NATURAL



TE 产品编号176986-1
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT

文档

产品图纸

FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170340-1_M.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170340-1_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170340-1_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

使用说明书

[客户手册（非美国）](#)

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语