




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 2.1 – 3.31 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	26.4 mm[1.039 in]
兼容的绝缘直径范围	2.9 – 3.8 mm[.114 – .15 in]
端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
线径	2.1 – 3.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>













欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 172133-9 FF 250 REC HSG 4P NYLON RED	 TE 产品编号 1-880298-0 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 171445-1 FF 250 TAB HSG 14P ASSY CONN	 TE 产品编号 172384-2 3P CAP HSG
 TE 产品编号 171897-2 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLCAK	 TE 产品编号 171190-5 FF 250 TAB HSG 6P NYLON RED	 TE 产品编号 178025-2 FF 250 CAP HSG DBL 6P BLACK	 KIT TE 产品编号 7-2150051-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130F180F
 TE 产品编号 172383-2 FF 250 REC HSG 2P NYLON BLCAK P /M	 TE 产品编号 180916-1 FF 250 TAB HSG 1P NYLON RED	 TE 产品编号 480053-5 FF 250 TAB HSG 1P NYLON RED	 TE 产品编号 480053-4 FF 250 TAB HSG 1P NYLON BLACK
 TE 产品编号 172133-4 FF 250 REC HSG 4P NYLON GREEN	 TE 产品编号 172133-1 FF 250 CAP HSG 4P NYLON NAT	 TE 产品编号 176773-1 FF 250 CAP HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 1-480282-0 FF 250 TAB HSG 6P NYLON BLACK
 TE 产品编号 926097-1 FF 250 TAB HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 480116-3 FF 250 TAB HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 880310-1 2 WAY FF 250 HOUSING TAB NYLON 6.6 NAT	 TE 产品编号 2150051-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F-REA

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(216)




插入和拔出工具(2)


客户还购买了



TE 产品编号626062
FASTIN-ON HOUSING REC PA66 NATURAL



TE 产品编号160887-4
FF 110 TAB 0.5-1.0MM2 PTPPB



TE 产品编号770068-1
02P .093 COMM P&S PLUG .248CL



TE 产品编号160655-4
FF 110 REC TERMINAL 20-15 AWG PTPPB



TE 产品编号1676394-2
RN 0805 60R4 0.1% 10PPM 1KRL




TE 产品编号1981728-2
0.64III 3ROW 9POS PLUG ASSY



TE 产品编号537637P043
SCT-NO.3-E3-0-30MM



TE 产品编号ER0379-000
ES-SLV-115-50MM-1048-1X



TE 产品编号170197-2
MINI AMP-IN 24-20 AWG



TE 产品编号1674311-8
0.64 III RCPT NON SEALED Au

文档

产品图纸

FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_170341-3_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170341-3_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170341-3_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

使用说明书

[客户手册（非美国）](#)

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语