

170366-1 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Mini-Universal MATE-N-LOK


TE 内部编号 170366-1

Socket Contact, Tin, 600 VAC, 600 VDC, 22 – 18 AWG Wire Size, .3 – .89 mm² Wire Size, Crimp, Brass, Power, Mini-Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

产品端接到: 线缆

工作电压: 600 VDC

端子接触部电镀材料: 锡

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型 绞线

电气特征

工作电压 600 VDC

接触件特性

压线筒类型 Open

端子类型 插座

端子接触部电镀材料 锡

端子额定电流 (最大值) 7 A

壳体内部的端子定位力 带有

接合插针直径 1 mm [.039 in]

端子基材 黄铜

端子接合区域电镀材料厚度 .8 μm [31.49 μin]

导线端子端接区域电镀厚度 .8 μm [31.49 μin]

导线端子端接区域电镀材料 预镀锡

导线端子端接区域电镀材料表面涂层 哑光

端子方向	直式
端接特性	
产品端接到	线缆
线缆端接方法	压接
机械附件	
带导线绝缘	不带
尺寸	
线径	.3 – .89 mm ²
兼容的绝缘直径范围	3.4 mm[.134 in]
使用环境	
工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
包装特性	
封装数量	300
封装方法	Bag
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK



客户还购买了





文档

产品图纸

MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170366-1_1_c-170366-1-1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170366-1_1_c-170366-1-1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170366-1_1_c-170366-1-1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[Crimping of Mini-Universal MATE-N-LOK Contact](#)

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书 (非美国)

日语

[Mini-Universal MATE-N-LOK Connector](#)

日语