




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

线径: .12 – .4 mm²

产品特性

电气特征

绝缘电阻	500 MΩ
介质耐压（最大值）	750 VAC

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.09 – 1.91 mm[.043 – .075 in]
线径	.12 – .4 mm ²

使用环境

--	--



工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 4-172142-7 REC HSG LOW PROFILE EI 7P	 TE 产品编号 4-172142-8 REC HSG LOW PROFILE EI 8P	 TE 产品编号 2-172142-9 REC HSG LOW PROFILE EI 9P	 TE 产品编号 2-172142-7 REC HSG LOW PROFILE EI 7P
---	---	---	---



TE 产品编号 5-172142-2
REC HSG LOW PROFILE EI 12P



TE 产品编号 2-172142-8
REC HSG LOW PROFILE EI 8P



TE 产品编号 2-172142-4
EIS LOW PROFILE HSG 4P BALCK



TE 产品编号 8-172142-6
REC HSG LOW PROFILE EI 6P




TE 产品编号 6-172142-2
REC HSG LOW PROFILE EI 2P




TE 产品编号 2-172142-6
6P LOW PROF EI REC HSG



TE 产品编号 3-172142-2
REC HSG LOW PROFILE EI 12P



TE 产品编号 1-172142-0
EIS LOW PROFILE HSG 10P NATURAL



TE 产品编号 172142-7
EIS LOW PROFILE HSG 7P NATURAL



TE 产品编号 172142-8
EIS LOW PROFILE HSG 8P NATURAL



TE 产品编号 172142-4
EIS LOW PROFILE HSG 4P NATURAL



TE 产品编号 172142-9
EIS LOW PROFILE HSG 9P NATURAL



TE 产品编号 724676-1
EXTRACTION TOOL (JAPAN)



TE 产品编号 91571-1
CCII LOW PRO EI SERIES PIN 26-22 ASSY



TE 产品编号 8-172142-4
REC HSG LOW PROFILE EI 4P



TE 产品编号 2-172142-5
EIS LOW PROFILE HSG 5P BALCK


客户还购买了



TE 产品编号170262-5
EIS REC CONTACT 20-26



TE 产品编号172142-6
EIS LOW PROFILE HSG 6P NATURAL



TE 产品编号1-215307-0
2X10P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号226537-4
SUB MIN PIN MULTIMATE



TE 产品编号1-770987-0
MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU LP

TE 产品编号796136-1
ASSY, SMT BATTERY CONN

TE 产品编号8-2176579-7
RLC73K 2B R442 1% 1K RL

TE 产品编号2309413-1
DDR4 SODIMM 260P 9.2H STD

TE 产品编号2325811-2
LUMAWISE Z45 LED HOLDER 20X24

TE 产品编号1071313001
100G0111-0.75-0

文档

产品图纸

LOW PROFILE EI CONN LP

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170369-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170369-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170369-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773972-5_EIS_Connectors_Brochure

英文版本

产品规格

Crimping of AMP EI Series Connector Contacts

日语

应用规格

日语



应用规格

英文版本

Crimping of Low Profile "EI" Series Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

日语

Low Profile "EI" Series Connector

日语

机构认证

机构批件

英文版本