1703799-1 ✔ 有效

AMP | LEAVYSEAL

TE 内部编号 1703799-1

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 15 Position, 5 mm [.197 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, LEAVYSEAL

在 TE 官网查看>

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Connector Housings

连接器系统: **线到线**

位数: 15

连接器和壳体类型: **公端子护套**

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

可密封: **是**

所有 LEAVYSEAL Connector Housings (64)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	15
行数	3

电气特征

工作电压	28 VDC

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	带有
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF20
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

连接器高度	57 mm[2.24 in]
产品宽度	43.4 mm[1.7 in]
产品长度	57.2 mm[2.25 in]
行间距	5.5 mm[.216 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源

行业标准

保护等级	IP67, IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	126
封装方法	Box

其他

可维修	是

能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1703806-1
ADAPTER,SEALED,ASSY

TE 产品编号 1703804-1
SLIDE,FOR TAB HOUSING, 15POS.

TE 产品编号 1-1534126-1
AMP MCP 2.8 SOCKET HSG.,15POS. ASSY

TE 产品编号 9-1394049-1
COVER F.15P REC-HSG

TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON

TE 产品编号 1703806-2
ADAPTER,SEALED,ASSY

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



PCB 板端连接器及母端(16)

其他汽车连接器附件(15)

插入和拔出工具(5)

汽车连接器护套(79)

汽车连接器盖帽(18)

客户还购买了

TE 产品编号1-967621-2
JUN-POW-TIM GEH 9P

TE 产品编号5-1718323-1
LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号776522-2
AS16,PLUG ASSY,ST,02P,E SEAL, CODE B

TE 产品编号AEC16-40SBE-E019
PLG, 40P, BLK, E, XCAP, B

TE 产品编号928343-3
STD-TIMER GEH 3P

TE 产品编号626412-2
187 FASTON FLAG REC 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号6-2176415-0
8W STD M/OX 5% 8K2

TE 产品编号2820364-1
C/A, 11198121 SQNA PDU AC TYPE 2

TE 产品编号881572-2
BUSBAR,STAMPED,CUSN4,0.4MM,3 POSN

文档

产品图纸

15POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1703799-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1703799-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1703799-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

德语