



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金

线径: .12 – .5 mm²

端子基材: 磷青铜

产品特性

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
对接公端厚度	.7 mm[.03 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	2 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.09 – 1.91 mm[.043 – .075 in]
线径	.12 – .5 mm ²

使用环境

工作温度范围	-20 – 95 °C[-4 – 203 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件





客户还购买了





TE 产品编号2-1473562-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P BLUE




TE 产品编号171822-8
EIS REC. HSG 8P-NATURAL



TE 产品编号1473562-6
RITS CONN. PLUG ASSY 6P YELLOW



TE 产品编号171822-5
EIS REC. HSG 5P-NATURAL



TE 产品编号913248-1
SPRING

文档

产品图纸

SERIE EI STIFTKONT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170429-3_C_c-170429-3-c.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170429-3_C_c-170429-3-c.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170429-3_C_c-170429-3-c.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773972-5_EIS_Connectors_Brochure](#)

英文版本

产品规格

[Crimping of AMP EI Series Connector Contacts](#)

日语

应用规格

日语



使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

Extraction Tool For AMP EI Series Cap Housing

英文版本

INSTRUCTION SHEET(PEW12 HAND TOOL FOR EI TAB 170429)

日语

使用说明书 (非美国)

日语