




TE 内部编号 170430-2

Pin Contact, Tin (Sn), 30 – 26 AWG, .05 – .15 mm² Wire, Phosphor Bronze, Signal, -20 – 95 °C [-4 – 203 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**

端子接触部电镀材料: **锡 (Sn)**

导线端子端接区域电镀材料: **预镀锡**

线径: .05 – .15 mm²

产品特性

接触件特性

对接公端厚度	.7 mm[.03 in]
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1 – 1.4 mm[.039 – .055 in]
线径	.05 – .15 mm ²

使用环境

工组温度范围	-20 – 95 °C[-4 – 203 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

--	--



电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-172213-7 EIS MOUNT PANEL CAP HSG 7P	 TE 产品编号 2-172214-4 4P EI PANEL MOUNT HSG	 TE 产品编号 4-172212-3 3P EI W-W CAP HSG BLUE	 TE 产品编号 4-172213-5 5P EI PANEL MOUNT HSG
--	---	--	---



TE 产品编号 4-172214-6
E.I. 6P CAP



TE 产品编号 2-172213-2
EIS CAP HSG PANEL MOUNT 2P
BLACK



TE 产品编号 172212-5
E.I. 5P CAP F.H.SONY TYPE



TE 产品编号 172214-6
E.I. 6P CAP



TE 产品编号 4-172213-4
E.I. 4P CAP



TE 产品编号 4-172212-4
4P EI W-W CAP HSG BLUE



TE 产品编号 2-172212-6
6P EI W-W CAP HSG BLACK




TE 产品编号 4-172211-3
EIS CAP HSG FREE HANG 3P BLUE



TE 产品编号 2-172213-4
4P EI PANEL MOUNT HSG




TE 产品编号 4-172212-5
5P EI W-W CAP HSG BLUE



TE 产品编号 172211-6
EIS CAP HSG FREE HANG 6P
NATUTURAL



TE 产品编号 2-172211-3
EIS CAP HSG FREE HANG 3P BLACK



TE 产品编号 172211-4
EIS CAP HSG FREE HANG 4P
NATUTURAL



TE 产品编号 172213-8
8P EI HSG PANEL-MOUNT



TE 产品编号 724762-1
EI EXT TOOL



TE 产品编号 91566-1
CCII EI SERIES PIN 26-20 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号T4073014041-001
M8.FMLE.PNLFRONT.4POS.STR WIRE



TE 产品编号EM7499-000
X4-0.8-0-SP-SM



TE 产品编号170204-2
EIS CONTACT



TE 产品编号171825-3
POST HEADER ASSY EI SRS 3POS



TE 产品编号171825-6
POST HDR ASSY VERT AMP EI CONN

TE 产品编号172211-2
EIS CAP HSG FREE HANG 2P NATUTURAL

TE 产品编号172213-2
EIS CAP HSG PANEL MOUNT 2P NATUTURAL

TE 产品编号215570-6
MICRO-MATCH PBC.06P

TE 产品编号3-2176304-4
RP 1E 0.1W 22R1 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号5749721-5
50 50SR VERT RCPT ASSY

文档

产品图纸

EI PIN LP

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170430-2_C_c-170430-2-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170430-2_C_c-170430-2-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170430-2_C_c-170430-2-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773972-5_EIS_Connectors_Brochure

英文版本

产品规格

Crimping of AMP EI Series Connector Contacts

日语

应用规格

日语



使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

Extraction Tool For AMP EI Series Cap Housing

英文版本

使用说明书（非美国）

日语

INSTRUCTION SHEET(PEW12 HAND TOOL FOR EI TAB 170430)

日语