




Automotive Parts > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 22 – 20 AWG

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 定时器，母端和公端 \(280\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.5 – 2.4 mm[.059 – .094 in]
线径	22 – 20 AWG



线径查找	.3 mm², .4 mm², .5 mm²
------	------------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[212 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	4000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 170209-2
TIMER CONN MINI SPRING RECPT.

TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing

TE 产品编号 85193-2
J+MICRO TIMER 55P PLUG ASSY(L)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统

Automotive Seals & Cavity Plugs(36)

其他汽车连接器附件(1)

压接端子护套(13)

快速断开(4)

插入和拔出工具(18)

汽车接头(19)

汽车连接器护套(188)

汽车连接器盖帽(12)

汽车连接器锁和位置保证(15)

连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了

TE 产品编号1-331366-1
PIDG SPDFLG 22-16COM22-18MIL10

TE 产品编号962876-2
MT2 REC 1.6 Contact SWS Sn

TE 产品编号1-1452424-3
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0,75 MM?)

TE 产品编号3-1825137-7
A105SYCQ04



TE 产品编号1982299-1
ELCON MINI 2P CABLE CONN,WITH CODING(R)

TE 产品编号2176404-5
3550 20K 1%

TE 产品编号2329361-1
PB OFF/ON RC BLK M1 TERM IP68 500MM L

TE 产品编号179686-6
040/070-2 HD HYB CAP ASSY 104P

TE 产品编号1-967601-1
MESSERLEISTE3,0 10P

TE 产品编号2298721-1
4P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,180DEG, COD A

文档

产品图纸

MINI SPRING REC

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_170439-1_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_170439-1_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_170439-1_C1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

CRIMPING MINI-SPRING RECEPTACLE CONTENTS

英文版本

CRIMPING MINI-SPRING RECEPTACLE CONTENTS

日语

170439-1

Receptacle Terminal, 22 – 20 AWG, .3 – .5 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), .8 mm [.031 in] Tab Thickness, Timer Connector System

