



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
------	-----

壳体内部的端子定位力	不带
------------	----

端子类型	插座
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
---------	----------------

外壳材料	尼龙
------	----

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

UL 等级	已认证, 获得认可
-------	-----------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

CSA 等级	LR 16455
--------	----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------





欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
-------------------	-----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 151679 2 WAY M-N-L PIN HSG.NAT.	 TE 产品编号 61314-2 CMNL SOK 24-18 BR	 TE 产品编号 60617-6 CMNL SOK AUPHBZ L/P	 TE 产品编号 60620-4 CMNL PIN 20-14 TPPHBZ L/P
 TE 产品编号 60617-1 CMNL SOK SNBR L/P	 TE 产品编号 61116-2 CMNL PIN 24-18 BR	 TE 产品编号 60617-4 CMNL SOK PTPPHBZ L/P	 TE 产品编号 61118-6 CMNL PIN 20-14 AUNIPHBZ



 TE 产品编号 61118-7 CMNL PIN 20-14 AUNIBR	 TE 产品编号 60618-6 CMNL PIN AUPHBZ L/P	 TE 产品编号 61314-5 CMNL SOK 24-18 AUBR	 TE 产品编号 61118-2 CMNL PIN 20-14 BR
 TE 产品编号 61116-5 CMNL PIN 24-18 AUNIBR	 TE 产品编号 61173-5 CMNL SOK 30-22 AUNIBR L/P	 TE 产品编号 170147-1 MATE-N-LOK SOCKET 2	 TE 产品编号 170147-2 MNL SOCKET PRE-TIN PH BR
 TE 产品编号 350079-5 CMNL PIN 30-22 AUBR	 TE 产品编号 61118-1 MNL PIN 20-14 TPBR	 TE 产品编号 61314-1 CMNL SOK 24-18 TPBR	 TE 产品编号 170120-1 MATE-N-LOK SOCKET 2

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK

 PCB 板端连接器及母端(55)	 手动压接工具(3)	 插入和拔出工具(5)	 标准圆形连接器(2)
 电源端子(141)	 线对板接头和插座(55)	 连接器密封件和盲堵(1)	 连接器盖帽(2)



连接器端子(145)

客户还购买了

TE 产品编号TRA4703
OMNI,PH,NMO,470-490 WHT,3,150,3 /4MT

TE 产品编号42731-2
FASTON 250 REC TERMINAL 22-18 TPBR LP

TE 产品编号60598-1
058 PIN REC IS 22-20 010PTPHBZ

TE 产品编号7-87499-2
01 MODIV HSG COMP SR .100CL

TE 产品编号102128-1
MOD V RECP LP

TE 产品编号170148-1
MATE-N-LOK SOC LP

TE 产品编号170887-1
SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT

TE 产品编号206705-2
CPC 13-9 FREE HANGING RECPT

TE 产品编号170242-1
TYPE-3 1.57DIA PIN ASSY L/P

TE 产品编号170244-1
TYPE-3 1.57DIA SOCKET ASSY L/P

文档

产品图纸

CMNL PLG 2P FREE HNG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_170923-1_E.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_170923-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_170923-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170923-1_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170923-1_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170923-1_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本