



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: CAN 总线

阻抗: 120 Ω

线径: 19 AWG

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

产品特性

电气特征

阻抗	120 Ω
----	-------

尺寸

线径	19 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	CAN 总线
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Out of Scope - excluded from Halogen requirements
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650075-000
D-436-37

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CANbus 电缆



高速数字数据连接器(17)

客户还购买了




TE 产品编号S9025PRNF
Panel,RHCP,FIXED,NF 902-928MHz,
5dBiC,flu



TE 产品编号HD34-24-31SE
REC, 31P, AL, E, 16, S



TE 产品编号1SNA115468R2000
M4/6.3A



TE 产品编号40509
SPLICE 3300 TO 9000 CMA BR



TE 产品编号1-350590-0
STR/REL CLAMP NATL

TE 产品编号1658622-6
26 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号1802105-1
MATENET, 1PORT, SLD REC, HSG, UTP, COD A

TE 产品编号1802110-2
COVER, MATENET SEALED PROTECTION, STP

TE 产品编号1-1971775-4
PTL 2X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT

TE 产品编号CP3368-000
TTMS-MP-4.8-9

文档

- 产品图纸
- 2019E0309-0
- 英文版本

- 产品规格
- 产品规格
- 英文版本