1710722-3 ✔ 有效

AMPACT

TE 内部编号 1710722-3

≤ 15 kV, Overhead Distribution / Overhead Transmission, In-Line Disconnect Switches

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 直插式断开开关

产品供货情况: **亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲**

电压等级: ≤ 15 kV

电源元件应用类型: **架空传输, 架空分配**

兼容导体线径范围 (ACSR): 397.5 (18/1, 24/7, 26/7, 30/7) AWG/kcmil

兼容导体线径范围 (AAC): 450 AWG/kcmil, 477 AWG/kcmil, 500 AWG/kcmil, 556.5 AWG/kcmil

产品特性

产品类型特性

电源元件选项	电棒附件, 绝缘盖
安装技术	楔形, 带电安装

结构特性

表观检查	是

电气特征

电压等级	≤ 15 kV

尺寸

兼容导体线径范围 (ACSR)	397.5 (18/1, 24/7, 26/7, 30/7) AWG/kcmil
兼容导体线径范围 (AAC)	450 AWG/kcmil, 477 AWG/kcmil, 500 AWG /kcmil, 556.5 AWG/kcmil

使用环境

工组温度范围	-40 – 175 °C[-40 – 347 °F]

操作/应用

电源元件应用类型	架空传输, 架空分配

行业标准

与机构/标准产品兼容	RUS

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 83866-1
KIT, AMPACT TOOL

客户还购买了

TE 产品编号69338-1
CARTRIDGE ASSY, AMPACT BLUE



TE 产品编号83843-6
AMPACT ILD Replacement TAP 795.0



TE 产品编号600474
STIRRUP 1/0AWG YL CD AMPACT

TE 产品编号CAT-AMPACT-AL
AMPACT 楔压分接头连接器

TE 产品编号1099735-1
ASBS-500-750

文档

产品图纸

15kILD-L-FRAME-KS9C

英文版本

数据表/目录页

AMPACT IN-LINE DISCONNECT SWITCH (ILD-II)

英文版本