



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 14

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	14
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	带有
------	----



连接器安装类型

电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	12.5 mm[.492 in]

尺寸

产品长度	100 mm[3.94 in]
线径	18 – 14 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	10
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件

 TE 产品编号 626213-2 3 CIR FASTIN-ON RECP HSG PRETO	 TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING	 TE 产品编号 1534690-1 FASTIN FASTON HOUSING 4POS 2,8 MM	 TE 产品编号 880137-2 3W FASTIN-ON REC. HSG
 TE 产品编号 880107-2 HOUSING 8P .110 FASTON	 TE 产品编号 150653-1 FF 312 REC HSG 3P NYLON BLACK	 TE 产品编号 926728-1 FF 110 REC HSG 4P NYLON BLACK	 TE 产品编号 521381-1 FF 187 REC HSG 6P NYLON BLACK
 TE 产品编号 480100-1 FF 312 REC HSG 3P NYLON BLACK	 TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING		

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

 压接端子护套(195)	 快速断开(215)	 插入和拔出工具(2)
--	---	---

客户还购买了



TE 产品编号5-87160-5
03 MODI HDR SRST .156CL, ROHS



TE 产品编号CAT-D9934-A75H
Dynamic 3400F HDR 组件




TE 产品编号1-2229794-2
D3950 REC 7/11POS 1ROW Y KEY MARKED




TE 产品编号1-2229803-2
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY




TE 产品编号5917629-5
AMP FH REC V 120P H-9 SIF



TE 产品编号1-1318195-5
DYNAMIC D-3200 HDR V ASSY 4P



TE 产品编号2-87025-5
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL



TE 产品编号9-1447182-8
FSN-11.5A-25=JUMPER NOMEX



TE 产品编号5-87655-4
04 MODI HDR SRRA .156CL, ROHS

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 14P NYLON

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171090-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171090-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171090-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



250 FASTIN-FASTON TERMINAL BLOCK

日语

250 FASTIN-FASTON TERMINAL BLOCK

英文版本

产品规格

日语

产品规格

英文版本