




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 1

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 2.36 mm [.093 in]

连接器系统: 线到线

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子大小	2.36mm
端子类型	插针
接合插针直径	2.36 mm[.093 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有



连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

产品宽度	20 mm[.787 in]
产品长度	7.2 mm[.283 in]
连接器高度	7.2 mm[.283 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Triphenyl phosphate (TPP) (10% in 20567669358) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号NB13132001
RNF-100-1-CL-STK



TE 产品编号171404-1
ELECTRO TAP 14-16



TE 产品编号1-172169-9
9 POS TR MINI UNIV



TE 产品编号234156-6
CRIMPER WIRE SPECIAL



TE 产品编号316454-1
M-U-M-N-L PLUG CABLE CLAMP



TE 产品编号350218-3
UMNL PIN 20-14 .0125PTPPHBZ



TE 产品编号2-1827864-0
DYNAMIC 1200D REC HSG 20P Y BLACK



TE 产品编号2013595-2
INDUSTRIAL MINI I/O PLUG KIT D1-WHITE L



TE 产品编号2367817-2
DYNAMIC D1000 SL REC CONT M SIZE Au0.2



TE 产品编号2-2375948-9
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 9P Y KEY

文档

产品图纸
SINGL CIRCUIT 2.36 DIA REC HSG
日语

CAD 文件
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_171111-1_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_171111-1_C.3d_stp.zip
英文版本



下载查看

[ENG_CVM_171111-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[2.36DIA PIN RECEPTACLE FOR MULTI/SINGLE CIRCUIT CONNECTOR](#)

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本

[机构批件](#)

英文版本