



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 标准

封装方法: Bag

抗拉强度: 222.5 Newton

产品长度: 365 mm [14.4 in]

产品特性

产品类型特性

束线带种类	标准
抗拉强度	222.5 Newton

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	尼龙

尺寸

兼容电缆束直径范围	10 – 100 mm[.39 – 3.93 in]
产品长度	365 mm[14.4 in]
产品宽度	5 mm[.197 in]
产品厚度	1.3 mm[.051 in]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料







欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号282858-8 8P. TERMI-BLOK PCB MOUNT 90	 TE 产品编号2-1423675-0 W57-XB2A99C10-5=CKTBKR,THERM,P	 TE 产品编号3-1623730-4 BCHE 4 W 510R 5%	 TE 产品编号2-1623789-7 SQM7 1R8 5% (WIRE)
 TE 产品编号7-1879350-6 RR01 5% 300R AMMO	 TE 产品编号3-1969541-2 RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5	 TE 产品编号5-2176349-8 CRGCQ 2512 560K 1%	 TE 产品编号1-2176406-8 3560 5R1 1%
 TE 产品编号517641-000 D-602-1113	 TE 产品编号7-2176369-3 RQ 0603 226R 0.1% 10PPM 5K RL		

文档



数据表/目录页

Product_Digital_Data_Sheet_171353-7

英文版本