




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: M4

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	20.24 mm[.797 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.18 mm[.125 in]



兼容的绝缘直径范围

2.03 – 3.18 mm[.08 – .125 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 47806-2
DIES PIDG 22-16 DIE SET


REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252


该系列中的其他产品 | **PLASTI-GRIP**



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)



接头(45)



环形端子(310)


客户还购买了




TE 产品编号D369-R33-BS1
369 3 WAY REC, CRIMP, SKT



TE 产品编号171505-1
PIDG RING UL.CSA(22-18)



TE 产品编号2029056-3
3P VAL-U-LOK SR HDR SN V0 W/DH




TE 产品编号CAT-AM7053-H8172
Mini 通用端接 (CT) 连接器





TE 产品编号2102353-3
CeeLok FAS-T, Plug Kit, Ni, A



TE 产品编号1586040-4
4P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V0



TE 产品编号HDP24-24-23SE-L015
REC, 23P, BLK, E, THD, 16, S



TE 产品编号3-1614884-6
CPF 0805 62R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号524198-E
SRCBUG A 6,20 * 5 CSI 206 E-HD
ADVCOR TR

文档

产品图纸

PIDG WIRE TERM, #8, 22-16 AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171508-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171508-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171508-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

英文版本

PIDG Solderless Terminals and Splice with Insulation Sleeve

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证



UL 报告

英文版本