




端子和接头 > 汽车端子 > MULTILOCK，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 24 – 20 AWG

对接公端宽度: 1.8 mm [.071 in]

接触面电镀: 金 (Au)

所有 MULTILOCK，母端和公端 (74)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

典型额定电流	6 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1.8mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	1.8 mm[.071 in]
接触面电镀	金 (Au)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.4 mm[.055 – .094 in]
线径	24 – 20 AWG
线径查找	.2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm²
公端长度	20.4 mm[.8 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	6000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺






产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬




和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2337306-1 2X2 PLG ASY KEY G C3 W/CPA	 TE 产品编号 2337311-1 2X2 PLG ASY KEY H C3 W/CPA	 TE 产品编号 5-2151249-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F134O-RSM	 TE 产品编号 184180-1 2 POS. END CAP ASSY., KEY E
 TE 产品编号 184402-1 2X2 PLUG HSG, E KEY, CLASS 3,	 TE 产品编号 184156-1 2 POS. END CAP HSG., KEY F	 TE 产品编号 184008-2 2 POS. PLUG ASSY, KEY E, GRAY	 TE 产品编号 184155-1 2 POS. END CAP HSG., KEY E
 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2266654-7 OC-062F134O-CRIMPTOOLINGKIT	 TE 产品编号 184036-1 3 POS. PLUG ASSY, KEY C	 TE 产品编号 184230-1 2 POS. PLUG ASSY, KEY L	 TE 产品编号 184328-1 2X2 CAP ASY KEY E C4
 TE 产品编号 184299-1 2X2 PLG ASY KEY D W/RET C4	 TE 产品编号 184190-1 3 POS. END CAP HSG., KEY C	 TE 产品编号 184159-1 2 POS. END CAP HSG., KEY J	 TE 产品编号 184291-1 12 POS. PLUG ASSY





TE 产品编号 184191-1
3 POS. END CAP HSG., KEY D



TE 产品编号 184018-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY K, BLACK



TE 产品编号 184046-1
4 POS. PLUG ASSY, KEY A



TE 产品编号 184095-2
RECPT, CONTACT .070, PTPPHBZ

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统



其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(6)



汽车接头(75)



汽车端子(76)




汽车连接器护套(138)




汽车连接器盖帽(5)


客户还购买了




TE 产品编号2-174357-2
070 EJ-2(2) PLUG ASSY 3P SIR



TE 产品编号2-111626-4
8, 2MM, 30 DP, LEAD FREE




TE 产品编号174260-7
EOCNO-J MK-2 LOCK PLATE CAP 4P



TE 产品编号172133-2
FF 250 REC HSG 4P NYLON BLACK




TE 产品编号6-1393118-3
KUP-5A55-120=KU



TE 产品编号172134-2
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BLACK



TE 产品编号2822352-1
070 TYPE RUBBER PLUG



TE 产品编号174952-5
070 MLC W-W PLUG HSG 20P BLUE



文档

070 TAB CONT GOLD

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171631-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171631-2_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171631-2_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

Crimping of AMP-ECONOSEAL "J"-II, .070 and .250 Series Contact

英文版本

应用规格

英文版本

Econoseal J Series Connectors <Mark II(+)> .070 Series Contact

日语

应用规格

日语

使用说明书

ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR (EJ-MK II+)

英文版本

客户手册（非美国）

英文版本

ECONOSEAL J MARK II+ CONNECTOR



英文版本

客户手册（非美国）

英文版本