



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 10

连接器和壳体类型: **公端子护套**

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: **线到线**

中心线 (间距) : 6 mm [.236 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	10
行数	2

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



标称电压架构	14 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	I

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

尺寸

行间距	3.5 mm[.138 in]
产品宽度	48.5 mm[1.909 in]
产品长度	43.9 mm[1.728 in]
连接器高度	19.9 mm[.783 in]

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 963294-1
SINGLE WIRE SEAL INSULATION DI



TE 产品编号 1718166-1
TAB HSG.,2X5 POSN.,RADIAL SEAL, 2.8MM



TE 产品编号 1-964855-1
VERRIEGLUNG



TE 产品编号 2-964300-1
TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SWS Sn

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(1)



汽车接头(19)




汽车端子(48)



汽车连接器护套(29)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)

该系列中的其他产品 | 标准电源定时器



插入和拔出工具(1)



汽车端子(48)



汽车连接器护套(29)

客户还购买了



TE 产品编号106455-4
FF 110 PLUG HSG 8P.

TE 产品编号927076-1
PL HOUSING 0.6 PA 6.6 + PE-GF13
BLACK

TE 产品编号1658686-3
SOCKET CONTACT,22 DF,STRIP,22-
BLACK

TE 产品编号926899-3
UNIV-MNL SPLIT ST

TE 产品编号180916-5
FF 250 TAB HSG 1P NYLON BLACK

TE 产品编号1318917-1
025 ECU PLUG HSG ASSY 24P

TE 产品编号1-480487-2
FASTON 187 FLAG HSG NYLON NAT
LP

TE 产品编号968137-2
MPQ2,8 Sn tab LL unseal. >1,0-2,5
LP

TE 产品编号928947-2
FF 250 TAB 17-13 AWG .016 TPBR

TE 产品编号0515-031-7005
WIRE ROUTER, 70P, BLK, PLG

文档

产品图纸

TAB HSG.,ASSY,2X5POSN.,RADIAL SEAL,2.8MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1718167-1_A_c-1718167-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1718167-1_A_c-1718167-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1718167-1_A_c-1718167-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



Flachsteckergehaeuse, 1-10 polig, radialdicht, 2,8 mm

英文版本

Coupling 1-6 position, radial seal, 2,8 mm / Kupplung, 1-6 polig, Radialdicht, 2,8 mm

英文版本