




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 直角

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: 电源

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
----------	----

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

连接器宽度	5 mm[.197 in]
-------	---------------



使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Mark I](#)



压接端子护套(22)




快速断开(29)



插入和拔出工具(1)




汽车接头(5)



汽车端子(2)

客户还购买了




TE 产品编号829265-3
3P HV100 REC.CON. B/TE,6.2,NO
KINK



TE 产品编号1-1743447-2
ACTION PIN FOR 1.2mm TAB



TE 产品编号185740-1
12pos MQS .63 header 90deg



TE 产品编号8-1879253-3
RP 2B 20R 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号7-1393302-7
V23134B0052G242-EV-CBOX



TE 产品编号2-1393225-1
RY611024



TE 产品编号6-104069-3
26 sys 50 hdr drra shrd sn



TE 产品编号1676221-1
RN 0805 1K0 0.1% 10PPM CUT
LENGTH



TE 产品编号2-1393240-3
RT33K012



TE 产品编号5179029-3
0.8FH,P06H.5,080,08/Sn,TU

文档



下载查看

[ENG_CVM_171819-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_171819-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_171819-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Multi-Interlock Mark II Connector for Printed Circuit Board

日语

产品规格

日语

机构认证

机构批件

英文版本