



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 6

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭
--------	----



接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	9 mm[.354 in]

尺寸

产品长度	25 mm[.984 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 171898-3 FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 178023-1 FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK NATURAL	 TE 产品编号 175979-2 FF 187 PLUG HSG 8P NYLON BLACK	 TE 产品编号 346027-1 FASTIN FASTON HOUSING RECEPTACLE
 TE 产品编号 176986-2 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK	 TE 产品编号 178023-2 FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK BLCBK	 TE 产品编号 178023-5 FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK BLUE	 TE 产品编号 178005-2 FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BLACK
 TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING	 TE 产品编号 521381-1 FF 187 REC HSG 6P NYLON BLACK	 TE 产品编号 171898-9 CONNECTOR .250 (6.3 MM) HOUSING	 TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING

该系列中的其他产品 | [FASTIN-FASTON 快接端子 250](#)

 压接端子护套(190)	 快速断开(215)	 插入和拔出工具(2)
--	---	---

客户还购买了



TE 产品编号6-160448-6
FF 250 REC 1-2.5MM2 BR SILVER PLATED

TE 产品编号6-160526-1
FF 250 REC 0.5-1.5MM2 BR SILVER PLATED

TE 产品编号170349-2
FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH

TE 产品编号173707-1
E-J MK-2 070 REC CONT LP

TE 产品编号174265-7
ECONO-J MK-2 LOCK PLATE CAP 6P

TE 产品编号174358-7
070 ECONOSEAL MARK-2 P/PLUG 3P

TE 产品编号1-1827864-6
DYNAMIC 1200D REC HSG 12P X BLACK

TE 产品编号2236269-1
24POS, MIXED,REC HSG, 20GENYMCP,ASSY,CODA

TE 产品编号1-2236269-2
24POS, MIXED,REC HSG, 20GENYMCP,ASSY,CODB

TE 产品编号2822391-1
070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 4P

文档

产品图纸

FF 250 PLUG HSG 6P NYLON BLACK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_171898-2_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171898-2_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171898-2_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

英文版本

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本

[使用说明书](#)

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语

[机构认证](#)

[UL 报告](#)

英文版本