



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 8.5 mm [.334 in]

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: 绿色

主要产品材料: 硅胶

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
主要产品材料	硅胶

尺寸

线径	9 AWG, 11 AWG
腔内径	8.5 mm[.334 in]
兼容的绝缘直径范围	4 – 4.5 mm[.157 – .17 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他



耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2461606-2
3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD B



TE 产品编号 1-2461606-1
3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD A



TE 产品编号 2461606-1
3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD A



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号 1-1718628-1
AMP MCP 2.8 HSG, 4POS.,ASS'Y



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端




TE 产品编号 1-2461606-2
3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD B



TE 产品编号 1-2321910-1
HVA630 3P PLUG ASSY, UNSHIELD COD B



TE 产品编号 3-2461606-1
2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD A




TE 产品编号 2-1564536-1
4POS,TAB5.8X0.8,TABHSG,ASSY, COD. B



TE 产品编号 2-2461606-1
2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD A



TE 产品编号 2-2461606-2
2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD B



TE 产品编号 3-2461606-2
2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD B



TE 产品编号 1-1418507-2
SOCKET HSG 4POS.,AMP MCP2.8 /MCP6.3K



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号 1703661-1
6POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 CAT-AM7-FRB69
Sealed Fuse and Relay Boxes



TE 产品编号 1241417-1
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS, (LP)



TE 产品编号 2461606-3
3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD C




TE 产品编号 2-2461606-3
2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD C

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)




压接端子护套(13)




快速断开(4)



汽车接头(19)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了



TE 产品编号1-1564536-1
4POS,TAB5.8X0.8,TABHSG,ASSY,SLD



TE 产品编号2098164-1
Cover, 60 Position PDM




TE 产品编号CAT-N73-RA6348
48V Ready 6.3mm Sealed Connectors



TE 产品编号2278701-4
12P THROUGH WALL CONNECTOR



TE 产品编号1-1241408-3
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT



TE 产品编号282536-1
S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM



TE 产品编号1823111-1
SINGLE WIRE SEAL,FOR WIRE 2.5 SQMM,BN



TE 产品编号1670364-1
COVER,180 GROUP C



TE 产品编号2329735-1
HVA630 3P CABLE CLIP

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1719043-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1719043-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1719043-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HDSCS Catalog

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本