



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



标称电压架构: 12 V, 24 V, 48 V
连接器和壳体类型: 母端子护套
位数: 14
可密封: 是
工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	14
行数	2

电气特征

工作电压	14 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V



主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	1.6mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm[.063 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	10 A, 30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF20
中心线（间距）	4.5 mm, 6 mm[.177 in][.236 in]

尺寸

行间距	4.5 mm, 6 mm[.17 in][.23 in]
产品宽度	33 mm[1.3 in]
产品长度	48.3 mm[1.9 in]
连接器高度	28.7 mm[1.13 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	200
封装方法	Box

其他



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 969388-1
JPT/MT2 GEH 14P



TE 产品编号 969389-1
JPT/MT2 SEAL



TE 产品编号 963294-1
SINGLE WIRE SEAL INSULATION DI



TE 产品编号 3-969871-1
2,8/1,5FL-ST-GEH10P



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 1719104-1
14POS,JPT,REC.HSG,BK




TE 产品编号 1-969871-1
2,8/1,5FL-ST-GEH14P




TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTNG

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



其他汽车连接器附件(3)



模块元件(1)




汽车信号和电源连接器外壳(275)



汽车密封件和盲堵(8)



汽车连接器护套(279)



汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了




TE 产品编号 1326031-4
2.8MM BLD,SEAL,16AWG



TE 产品编号 9-1462037-9
IM06CGR=IM RELAY 140mW12V HDV



TE 产品编号 1534160-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号 1534180-1
MCP REC HSG ASSY32P



TE 产品编号 1-1734248-5
1.0 FPC, ZIF V/T, SMT, 15P



TE 产品编号 1802105-1
MATENET,1PORT,SLD REC,HSG,UTP, COD A



TE 产品编号 2301461-1
30POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号 2-1379822-1
4W REC ASY GENE2 LONG BLK



TE 产品编号1801619-2
RELAY 70A HOLDER

TE 产品编号1-2325010-1
3POS,8MM HV,REC HSG,90 DEG,
ASSY,SLD

文档

产品图纸
14POS,JPT,REC.HSG,BK
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1719105-1_C.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1719105-1_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1719105-1_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
应用规格
英文版本