



IPT / APT

TE 内部编号 1719826-5


Single Wire Seal (SWS), Blue, .48 – .023 in [12.2 – .6 mm] Insulation

Diameter, -40 – 170 °C [-40 – 338 °F] Operating Temperature, IPT /

APT

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

主要产品颜色: **蓝色**

兼容的绝缘直径范围: 12.2 – .6 mm [.48 – .023 in]

邵氏 A 级硬度: 30

工作温度 (最大值) : 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 155 °C, 170 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F, 266 °F, 284 °F, 302 °F, 311 °F, 338 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型

单线密封 (SWS)

主体特性

主要产品颜色

蓝色

尺寸

兼容的绝缘直径范围

12.2 – .6 mm [.48 – .023 in]

使用环境

工作温度 (最大值)

65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 155 °C, 170 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][302 °F][311 °F][338 °F]

工作温度范围

-40 – 170 °C [-40 – 338 °F]

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

邵氏 A 级硬度	30
----------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 1-1991226-2 1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-</p>	 <p>TE 产品编号 2141783-2 3POS,RING TONGUE,HSG,ASSY, SEALED</p>	 <p>TE 产品编号 2141784-2 2POS,RING TONGUE,HSG,ASSY, SEALED</p>	 <p>TE 产品编号 2-1991226-2 1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-</p>
---	--	--	---



该系列中的其他产品 | IPT / APT



客户还购买了





文档

产品图纸

SINGLE WIRE SEAL, 8MM HV

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1719826-5_A_c-1719826-5-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1719826-5_A_c-1719826-5-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1719826-5_A_c-1719826-5-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

德语