




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 插头
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到线
壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
行数	3

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
端子布局	矩阵
端子类型	插座
壳体内部的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]

尺寸

行间距	4.2 mm[.165 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 794406-1 MINI UMNL CONT 20-16AWG SN	 TE 产品编号 170360-3 MINI UNIVERSAL M-N-L PIN	 TE 产品编号 770834-3 MINI UMNL SOCKET AU	 TE 产品编号 170363-1 MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP
 TE 产品编号 170364-3 MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP	 TE 产品编号 770902-4 MINI UMNL SOCK 26-22 AWG SN	 TE 产品编号 1-794059-0 MINI UMNL PIN L/P LF	 TE 产品编号 1-794406-0 MINI UMNL SOK 20-16 AWG AU LF



TE 产品编号 1-794407-1
MINI UMNL SOK 20-16 AWG AU LF

TE 产品编号 1-770835-0
MINI UMNL PIN AU LF

TE 产品编号 1-770902-1
MINI UMNL SOK 26-22 AWG AU LF

TE 产品编号 1-770904-1
MINI UMNL SOK 22-18AWG AU LF

TE 产品编号 1-770985-0
MINI UMNL PIN 26-22AWG AU LP

TE 产品编号 170362-3
MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET

TE 产品编号 170364-4
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP

TE 产品编号 770985-1
MINI UMNL PIN 26-22AWG SN LP

TE 产品编号 770835-3
MINI UMNL PIN AU

TE 产品编号 770903-3
MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU

TE 产品编号 770985-3
MINI UMNL PIN 26-22AWG AU LP

TE 产品编号 794058-1
MINI UMNL SOK L/P

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK

标准矩形连接器(104)

电源端子(89)

矩形电源连接器(196)

矩形连接器壳体(104)

连接器应力消除(2)

连接器硬件(4)

连接器端子(89)

客户还购买了



TE 产品编号2316669-3
HD1 TAB CONTACT AU0.38 L SIZE L/P

TE 产品编号172166-1
3 CIR UNIV M-N-L PLUG

TE 产品编号2432945-1
SDE RITS PLUG ASSY

TE 产品编号T2042001060-000
CMML-6.0

TE 产品编号172158-1
3 CIR UNIV M-N-L CAP

TE 产品编号172170-1
12 CIR UNIV M-N-L PLUG

TE 产品编号T2111342101-000
HMN-3/4-M

TE 产品编号172159-1
4 CIR UNIV M-N-L CAP

TE 产品编号172168-1
6 CIR UNIV M-N-L PLUG

TE 产品编号172167-1
4 CIR UNIV M-N-L PLUG

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172169-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172169-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172169-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

工程报告

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本