



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

--	--



接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
------	-------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---


焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 2331088-1
250 PL MII HSG.,REC.,13MM 2P,
NATURAL



TE 产品编号 174090-2
PL .250 (6.3 MM) HOUSING



TE 产品编号 1969717-5
HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35
SR NAT



TE 产品编号 172615-2
POSITIVE LOCK 312 HOUSING
RECEPTACLE



TE 产品编号 174587-1
PL 187 (4.8 MM) HOUSING
RECEPTACLE




TE 产品编号 1-1743102-1
2 POS PL 187 HOUSING NATURAL 6/6
NYLON



TE 产品编号 926522-2
PL 250 REC HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号 172863-1
250 POSITIVE DBL LOCK 1P




TE 产品编号 171809-1
POSITIVE LOCK (PL) HOUSING



TE 产品编号 2331087-1
250 HSG. PL MKII REC. 9mm 2P NAT

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250




压接端子护套(172)



快速断开(170)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号170454-2
PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR

TE 产品编号172434-2
POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM) HOUSING

TE 产品编号936286-1
CLIP FOR 090III(7.0KEY HOLE)

TE 产品编号936348-1
025 WW 12P PLUG ASSY

TE 产品编号2109005-3
060 TAB(M) CONT

TE 产品编号2188394-1
025/060/110 HYB 30P CAP ASSY

TE 产品编号2391056-2
12POS,TH 025,REC HSG,UNSLD,COD A

TE 产品编号2415556-2
7POS,TH 025,REC HSG,UNSLD

TE 产品编号936271-1
090III 6P(D) CAP ASSY

TE 产品编号2379274-1
24POS,TH 025,REC HSG ASSY,UNSLD, COD A

文档

产品图纸

250 POSITIVE DBL LOCK 2P NATUR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172864-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172864-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172864-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本