




连接器 > D 形连接器



位数: 68

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **线到板**

连接器安装类型: **电缆安装（自由悬挂）**

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	扁平带状电缆
位数	68

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	钎镍
端子接触部电镀材料	镀金
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1.5 A



端子选项	已安装
------	-----

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	聚酯
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

线径	30 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-35 – 85 °C[-31 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1734099-7


Champ 050 series,plug assembly



TE 产品编号 1734100-7

Champ050 series,68pos,Au over PdNi

该系列中的其他产品 | CHAMP .050 系列 I




D 形连接器(7)




IDC D-Sub 连接器(6)



PCB D-Sub 连接器(1)



PCB 板端连接器及母端(133)




板对板接头和插座(133)

客户还购买了




TE 产品编号6-1761614-0
STEP-Z PLUG 10MM 200P LF ST



TE 产品编号4-2176452-2
CPF 0201 1K43 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号2-1879216-8
CPF 0402 97K6 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号2-2176453-6
CPF 0201 10K5 0.1% 25ppm 1K RL




TE 产品编号6-1625868-5
RP 2A 0.25W 24R9 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5747150-7
09 RCPT SP/FMS INSRT




TE 产品编号200821-1
CMNL KEYING PLUG



TE 产品编号9-2176451-2
CPF 0201 442R 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号1SNA176274R0200
BJM5-3



TE 产品编号2304670-2
zSFP+ 1x4 Cage Assembly, Press-Fit

文档

Champ050 68p A/P RCPT 25CL PB

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734098-7_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734098-7_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734098-7_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

1734098-7

68 Position D-Shaped Connector, Receptacle, Wire-to-Board, Cable Mount (Free-Hanging), 1.27 mm [.05 in] Centerline, Wire & Cable, CHAMP .050 Series I

