



连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > CompactFlash 连接器



PCB 端接方法: 表面贴装

端子布局: 直插式

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板

结构特性

位数	50
行数	2
PCB 安装方向	直角

主体特性

主要产品颜色	白色
连接器外形	低

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
	15 μin
端子布局	直插式

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

操作/应用

装配工艺特点	压紧
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号5-2176460-1
SMF 7W 130K 5% Taped

TE 产品编号T2031082201-007
HDD-108-F

TE 产品编号3-1969541-4
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号1725616-1
SEATING TL,2X1 KIT,L.P.

TE 产品编号3-1969541-8
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号3-1969541-6
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号6-1734324-3
RJ45 w/ Y/GO LED PAL GND TRY 30u"

TE 产品编号2355172-5
5P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.1AU,BOX

TE 产品编号1-2176391-6
RQ 1206 17K8 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号5-2176388-5
RQ 1206 36R5 0.1% 10PPM 5K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734451-1_E_c-1734451-1-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734451-1_E_c-1734451-1-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734451-1_E_c-1734451-1-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

COMPACT FLASH CARD, 1.27mm(.050") PITCH

英文版本

产品规格

英文版本

