



连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > 卡弹出器



卡槽数: 1

按钮弹射器位置: 右

连接器外形: 标准

屏蔽: 否

轨道板材料: 不锈钢

产品特性

产品类型特性

框架外盖材料	不锈钢
导轨材料	液晶聚合物 (LCP)
兼容卡	CompactFlash
按钮弹射器位置	右
轨道板材料	不锈钢

结构特性

卡槽数	1
-----	---

主体特性

按钮材料	液晶聚合物 (LCP)
护罩材料	液晶聚合物 (LCP)
按钮颜色	黑色
弹射器材料	PBT GF30
屏蔽材料	不锈钢
连接器外形	标准

操作/应用

屏蔽	否
----	---



包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	25

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUN 2013 (144) SVHC > Threshold: Not Yet Reviewed
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号1734774-5
PCI EXP 3.1L 64 POS WHT G/F



TE 产品编号1770575-3
VAO ITEM, RJ45 W/LEDs, DIP TYPE



TE 产品编号4-1775099-5
ATX PWR CONN 14 POS




TE 产品编号1932154-1
2mm pitch Battery Plug Assy. 7Pos
Reverse



TE 产品编号2199230-7
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY A GOLDFLASH



TE 产品编号3-1734261-5
1.25 WTB PLUG RA 30U" 5 POS



TE 产品编号2041441-3
Displayport,20P,Vertical,DIP Type,15u"



TE 产品编号2129392-2
Receptacle ASSY 0.5mm champ docking conn



TE 产品编号2129625-1
DOCKING ASSY 0.5mm champ docking conn



TE 产品编号1977156-1
10 MODII HDR DRST SHRD .100CL, S-Load

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734452-2_B_c-1734452-2-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734452-2_B_c-1734452-2-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734452-2_B_c-1734452-2-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

COMPACT FLASH CARD, 1.27mm(.050") PITCH

英文版本

产品规格

英文版本