

1735284-5 ✓ 有效

TE 内部编号 1735284-5

SATA, Receptacle, Cable-to-Board, 22 Position, 7P + 15P, Standard Profile, Vertical, Surface Mount, 1 Row, 2 Port, Top, .05 in [1.27 mm] Centerline

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 音频和视频连接器 > SATA 和微型 SATA



SATA 连接器类型: SATA

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到板

位数: 22

端子配置: 7P + 15P

## 产品特性

### 产品类型特性

SATA 连接器类型	SATA
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

位数	22
PCB 安装方向	垂直
行数	1
端口数量	2

### 主体特性

连接器外形	标准
-------	----

### 接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子配置	7P + 15P
端子额定电流 (最大值)	1.5 A

#### 端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

#### 机械附件

PCB 安装固定功能长度	.8 mm[.032 in]
接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装位置	顶部
连接器安装类型	板安装

#### 壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
壳体颜色	黑色
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]

#### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.2 mm[.048 in]
PCB 的外形高度	8.15 mm[.32 in]

#### 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

#### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

#### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

#### 包装特性

封装数量	48
封装方法	Tray, 盒和托盘

#### 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1735783-3  
Assembly, Slimlite SATA Plug, 15+7P, SMT

客户还购买了

TE 产品编号1-1827872-1  
DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 22P BLACK GOLD

TE 产品编号292161-2  
CT P/HDR ASSY V 2P W/KINK NAT

TE 产品编号173081-2  
EIS POST ASSY V 2P GOLD NATU.

TE 产品编号5223957-1  
UPM GUIDE MODULE



TE 产品编号223956-1  
STV ERMZUB FUEHRUNGSBOLZEN J  
\* M 1 \*\*\*




TE 产品编号1-171825-0  
EIS HSG



TE 产品编号2065657-1  
zd Plus, 4 pair, receptacle assy



TE 产品编号2215003-1  
ASSY, ST TL, STRADA ORTHO 4X6



TE 产品编号459823-ZZ  
MODULE



TE 产品编号2169802-1  
IMP,PWR,4PR,R/A,Hdr,6.9,6.9,Tin

## 文档

### 产品图纸

SATA BACKPLANE RECEPTACLE, VERTICAL, SMT

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1735284-5\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1735284-5\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1735284-5\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

产品规格

英文版本

### 机构认证

UL 报告

英文版本