



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座照明连接器



连接器系统: 缆到缆

位数: 2

可密封: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

照明连接器种类: 电源插座

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 缆到缆   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 照明连接器种类   | 电源插座  |
| 连接器产品类型   | 外壳    |

结构特性

|      |      |
|------|------|
| 键控排列 | HV-1 |
| 位数   | 2    |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 白色 |
|--------|----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 插针 |
|------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|            |     |
|------------|-----|
| 与机构/标准产品兼容 | VDE |
|------------|-----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1740335-1  
MICRO QUADLOK SYSTEM PIN  
CONTA




TE 产品编号 1740260-1  
NECTOR S TUBE WHITE



TE 产品编号 293311-1  
NECTOR S PCB PLUG 90 DEG HV-1  
WHITE



TE 产品编号 293308-1  
NECTOR S PCB PLUG STR HV-1  
WHITE



TE 产品编号 1740335-4  
MICRO QUADLOK SYSTEM PIN  
CONTACT



TE 产品编号 1740262-2  
NECTOR S OUTLET HV-1 BLACK

该系列中的其他产品 | NECTOR S



插入和拔出工具(3)



插头和插座照明连接器(30)



插头和插座照明连接器附件(38)



电源端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号293284-1  
NECTOR S BUS BAR BOOT




TE 产品编号293359-1  
NECTOR S TUBE FOR SVT CABLE



TE 产品编号293387-2  
NECTOR S OUTLET HV-4 WHITE



TE 产品编号293390-1  
MICRO QUADLOK SYSTEM SOCKET  
CONTACT




TE 产品编号929970-8  
2,5MM BU-KONTAKT



TE 产品编号1740335-4  
MICRO QUADLOK SYSTEM PIN  
CONTACT



TE 产品编号1740336-1  
MICRO QUADLOK SYSTEM SOCKET  
CONTACT



TE 产品编号1740449-2  
NECTOR S PLUG LV-2 YELLOW



文档

产品图纸

NECTOR S OUTLET HV-1 WHITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1740262-1\_M.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1740262-1\_M.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1740262-1\_M.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

NECTOR\_S\_LINE\_CONNECTOR\_BROCHURE

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本