



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度（建议）: 2.36 – 3.05 mm [.093 – .12 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 1.4 mm [.055 in]

产品特性

结构特性

连接容量	单
------	---

接触件特性

PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子尺寸	6.35
端子方向	标志

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

板下延伸	3.81 mm[.15 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 – 3.05 mm[.093 – .12 in]
PCB 孔直径	1.4 mm[.055 in]



PCB 的外形高度	14.35 mm[.572 in]
-----------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1217861-2
250 FASTON,PCB TAB,TCBR



TE 产品编号 1217566-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR




TE 产品编号 1217126-1
250 FASTON,PCB TAB,TPBR



TE 产品编号 1217125-1
250 FASTON,PCB TAB,TPBR



TE 产品编号 1217127-1
250 FASTON,PCB TAB,TPBR



TE 产品编号 1217126-2
250 FASTON,PCB TAB,TPBR



TE 产品编号 1217539-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR



TE 产品编号 1742303-1
250 FASTON,PCB TAB,TNBR



TE 产品编号 1217861-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)



压缩连接器(4)



快速断开(421)



接头(4)



插入和拔出工具(6)




漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了







TE 产品编号254370-E
STVB/3 20 F AB VV 7-00 TL 4,0 * 247 E007



TE 产品编号364098-E
DRCBTB 1,27 12 M BTB28 26,2 137 * 094 TR



TE 产品编号225689-E
POWELM BUCHSE RUNDM M5 6 2,54 * EP 6 CUS



TE 产品编号1-160301-6
250 FASTON,REC.,10-12 AWG,TPBR



TE 产品编号1-1462039-8
IM06DGR=IM RELAY 140mW 12V



TE 产品编号1558661-5
T9GV1L14-18



TE 产品编号2-1623925-3
CFR100 5% 22K



TE 产品编号2027395-3
T9SV1K15-12S



TE 产品编号5415025-2
JACK, RTANG, PCB, 50 OHM, BNC



TE 产品编号1337769-2
50OHM COAX BNC STR PLUG STR P

文档

产品图纸

250 FASTON,PCB TAB,TNBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742303-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742303-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742303-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1742303-2

Tab, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, 1.4 mm [.055 in] PCB Hole, Through Hole - Solder,
Loose Piece, FASTON 250, PCB Terminals



应用规格

英文版本